AGRATTO



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Eletrodomésticos e Eletroportáteis



AGRATTO



Linha Café da Manhã

CHALEIRA ELÉTRICA AROMA

DUPLA CAMADA | ACEPO11-01 - 1000W ACEPO11-02 - 1500W

AGRATTO (1000) MINUTES ARDMA

Água quente por mais tempo.

Sua dupla camada de proteção fornece maior segurança para o uso e mantém a água quente por mais tempo. Praticidade na hora de preparar suas bebidas, cafés, chás e mates. Capacidade de 1,8 litros a água ferve em minutos e desliga automaticamente ao ferver.









• Jarra de 1,8L

Dupla camada de proteção térmica. Interna inox e externa polipropileno.

Alça isotérmica

Maior segurança durante o

• Trava de segurança

Tampa com trava que ajuda a prevenir acidentes.

Botão prático

O botão de acionamento de uso prático está localizado na alça isotérmica.

Desligamento automático Desliga automaticamente au

Desliga automaticamente ao fervera água.

• Base de contato separada

Pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza. E possui porta fio embaixo da base.

Sistema seguro

O sistema elétrico não tem contato com a água dentro da chaleira.

• Luz de funcionamento

Se mantém acesa enquanto a chaleira está aquecendo.



			CARACTE	RÍSTIC	AS								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
17070	CHALEIRA ELETRICA ACEP01I-01 PRETA 127V AGRATTO	127\/	A CED011 01	UN	7898461973925	8	0,791Kg	0,65Kg	170x170x220	0,066358	1	1000\/	COLL-
13979	CHALEIRA ELETRICA ACEPUTI-UT PRETA 12/V AGRATTO	12/V	ACEPUII-UI	MTR	7898461973925 17898461973922	4	9,5Kg	7,8Kg	530x460x355	0,086549	12	1500W	BUHZ
17000	CHALFIDA ELETDICA ACEDONI OS DDETA SSOVACDATTO							0,65Kg	170x170x220	0,066358	1	1500\//	COLL-
12380	CHALEIRA ELETRICA ACEP01I-02 PRETA 220V AGRATTO	220V	ACEPUII-UZ	MTR	17898461973939	4	9,5Kg	7,8Kg	530x460x355	0,086549	12	120000	OUHZ
A Agrat	to reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar co	nveniente	Pesos e medidas o	los prodi	itos e embaladens noden	n ter va	riação de +5%	*De acordo	o c/ garantia do mar	nual de instru	rões l	Produto Impe	ortado



CHALEIRA ELÉTRICA

INOX 1,8L | CE-01 - 1000W CE-02 - 1500W

Água quente em minutos.

Prática e rápida. Ganhe tempo na hora de aquecer a água para preparar cafés, chás, mates ou até mesmo suas receitas. Com capacidade de 1,8 litros a água aquece rápido e desliga automaticamente ao ferver.











• **Jarra de 1,8L** Acabamento em aço inox.

Alça isotérmica

Maior segurança durante o uso.

• Trava de segurança Tampa com trava que ajuda a prevenir acidentes.

Botão prático

O botão de acionamento de uso prático está localizado na alçaisotérmica.

- Desligamento automático Desliga automaticamente ao ferver a água.
- Base de contato separada Pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza. E possui porta fio embaixo da base.
- Sistema seguro

O sistema elétrico não tem contato com a água dentro da chaleira.

• Luz de funcionamento Se mantém acesa enquanto a chaleira está aquecendo.



		C.A	ARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
707	CHALEIRA ELETRICA INOX CE-01 127V AGRATTO	127V	CE-01	UN	7898461964527	8	0,860Kg	0,700Kg	195x188x205	0,00701	1	1000\/	COLI-
703	CHALEIRA ELETRICA INOX CE-UT 12/V AGRATTO	12/0	CE-01	MTR	17898461964524	4	10,300Kg	8,400Kg	580x400x425	0,09860	12	1 12 1000W	BUHZ
704	CLIAL FIRA FLETDICA INOV CE A3 220V A CRATTO	220V	CE 02	UN	7898461964534		0,860Kg	0,700Kg	195x188x205	0,00701	1	1500W	COLI-
704	CHALEIRA ELETRICA INOX CE-02 220V AGRATTO	220V	CE-02	MTR	17898461964531	4	10,300Kg	8,400Kg	580x400x425	0,09860	12	120000	OUTZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar convenie	nte Pesos e	medidas do	os produ	os e embaladens nodem	ter val	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	icões	Produto Impe	ortado



CHALEIRA ELÉTRICA

INOX 2,2L | ACEI011-01 - 1000W ACEI011-02 - 1500W

Água quente em minutos

Prática e rápida. Ganhe tempo na hora de preparar cafés, chás e mates ou mesmo suas receitas. Com capacidade de 2,2 litros a água aquece rápido e desliga automaticamente ao ferver. Ainda é uma aliada na limpeza do dia a dia com água quente.









• Jarra de 2,2L Acabamento em aço inox.

• Alça isotérmica

Evita o aquecimento da alça prevenindo acidentes.

• Trava de segurança Tampa com trava que ajuda a prevenir acidentes.

Botão prático

O botão de acionamento de uso prático está localizado na alça isotérmica.

• **Desligamento automático** Desliga automaticamente ao ferver a água.

- Base de contato separada Pode ser retirada para facilitar uso e a limpeza.
- Sistema seguro
 O sistema elétrico não tem contato com a água dentro da chaleira.
- Luz de funcionamento Se mantém acesa enquanto a chaleira está aquecendo.

Garantia de 12 Meses.*



		С	ARACTER	ÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
1 / 0 C /	CHALEIRA ELÉTRICA AROMA ACEI01I-01 INOX 2,2L 1000W 127V AGRATTO	127\/	A CEI011 01	UN	7898461975301	8	0,840Kg	0,685Kg	175x230x230	0,00704	1	1000W	COLL-
14004	CHALEIRA ELETRICA AROMA ACEIUTI-UT INOX 2,2L 1000W 127V AGRATTO	TO 127V ACEIO		MTR	17898461975308	4	9,500Kg	7,800Kg	530x460x355	0,08654	12	10000	OUHZ
1 / 0 / 0	4865 CHALEIRA ELÉTRICA AROMA ACEI01I-02 INOX 2,2L 1500W 220V AGRATTO 2								0,00704	1	1500W	COLI-	
14805	CHALEIRA ELETRICA AROMA ACEIUTI-UZ INOX 2,2L 1500W 220V AGRATTO	2200	ACEI011-02	MTR	17898461975315	4	9,500Kg	7,800Kg	530x460x355	0,08654	12	150000	бОПZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar convenie	ente Pesos	e medidas do	os produ	tos e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ções F	roduto Imp	ortado



AGRATTO agratto.com.br





CAFETEIRA ELÉTRICA


AROMA | ACFP01-01 - 450W ACFP01-02 - 450W

Café quentinho, em dose dulpa.

Cafeteira Elétrica Aroma prática, eficiente e compacta. Prepara seu café na medida certa para uma ou duas canecas simultaneamente.







- Nível do reservatório Reservatório de água com nível medidor com marcação em xícaras.
- Base coletora removível Mais segurança e facilidade na hora da limpeza.
- Acompanha 2 canecas de cerâmica branca.
- Filtro plástico reutilizável Filtro reutilizável que evita o uso de filtros de papel.
- Acessórios Suporte para filtro e colher de medida.







			CARACTER	RÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
1 4 4 7 7	37 CAFETEIRA AROMA ACFP01I-01 VERMELHA 2 XÍCARAS 450W 127V AGRATTO 127V ACFP01I-01 MTR 17898461974540 6 9,18Kg 1,23Kg 231x152x194 0,0068 1 450W 60Hz										COLL-		
14457	CAFETEIRA AROMA ACFPUTI-UT VERMELHA Z XICARAS 450W 127V AGRATTO	12/0	ACFP011-01	MTR	17898461974547	6	9,18Kg	7,36Kg	248x400x472	0,0468	6	45000	OUNZ
1 4 4 7 6								1,23Kg	231x152x194	0,0068	1	450\4/	COL 1-
14436	CAFETEIRA AROMA ACEPOTI-02 VERMELHA 2 XICARAS 450W 220V AGRATTO	220V	ACFP011-02	MTR	17898461974533	6	9,18Kg	7,36Kg	248x400x472	0,0468	68 1 68 6 68 1	бОПZ	
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	s e medidas d	os produt	os e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ições I	Produto Impo	ortado



CAFETEIRA ELÉTRICA INOX

THERMO 25X | CET25-01 - 820W CET25-02 - 700W



Com a Cafeteira Elétrica Agratto você consegue desfrutar de toda a qualidade do seu café em pó favorito e a cafeteira o mantém quentinho para você aproveitar todo o sabor. Possui jarra térmica que pode ser levada à mesa sem perder a temperatura e o frescor do café.











• Para 25 Xícaras de café Capacidade de até 1 Litro de áqua.

• Jarra térmica

Jarra de aço inoxidável com dupla camada térmica que pode ser levada á mesa para servir o café.

- Sistema Corta pingos Sistema de alavanca que evita a sujeira e o perigo de se queimar com o café.
- **Nível do reservatório** Reservatório de água com nível medidor com marcação em xícaras.
- Base de aquecimento Mantém o café aquecido depois de pronto.
- Filtro plástico reutilizável Filtro reutilizável que evita o uso de filtros de papel.
- Acessórios Suporte para filtro e colher de medida.



			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
COE 1	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO THERMO 25X CET25-01 127V	127\/	CET25-01		7898461966538							020///	COLL-
0051	CAFETEIRA ELETRICA AGRATTO THERMO 25X CE125-01 12/V	12/0	CE125-01	MTR	17898461966535	6	12,900Kg	10,614Kg	605x560x335	0,11349	6	1 820W	BUHZ
COFO	CAFETEIDA ELÉTRICA A CRATTO TUERMO SEVICETAS OS SSOV	220V	CETAL OR	UN	7898461966545	6	2,084Kg	1,857Kg	275x200x320	0,01760	1	70014/	COL I-
0052	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO THERMO 25X CET25-02 220V	2200	CE 1 25-02	MTR	17898461966542	6	12,900Kg	10,614Kg	605x560x335	0,11349	6	70000	OUHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	s e medidas d	os produ	tos e embaladens nodem	ter val	iacão de +5%	I *De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	icões	Produto Impe	ortado



CAFETEIRA ELÉTRICA


VETRO CAFFE 15X | CEV15-01 - 820W CEV15-02 - 700W

Café saboroso, na temperatura ideal.

A Cafeteira Elétrica Vetro é essencial para o seu dia a dia, mais praticidade e agilidade do preparo do café. Com ela você aproveita todo sabor que seu café em pó favorito oferece. Possui base de aquecimento, mantendo seu café quentinho por muito mais tempo.







• Jarra de vidro

Pode ser levada á mesa para servir o café.



• Sistema Corta pingos

Sistema de alavanca que evita a sujeira e o perigo de se queimar como café.

Nível do reservatório

Reservatório de água com nível medidor com marcação em xícaras.



Base de aquecimento

Mantém o café aquecido depois de pronto.

Filtro plástico reutilizável

Filtro reutilizável que evita o uso de filtros de papel.

Acessórios

Suporte para filtro e colher de medida.





			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
6047	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV15-01 127V	CEV15-01		7898461966491							640W	COLI-	
0047	CAFETEIRA ELETRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV 15-01 12/V	12/0	CEV 15-01	MTR	17898461966498	6	8,300Kg	6,480Kg	495x470x285	0,06630	6	04000	OUNZ
CO 40	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV15-02 220V	2201/	CEV/15 03	UN	7898461966507	6	1,200Kg	1,040Kg	230x160x270	0,00993	1	550W	COL I-
6048	CAFETEIRA ELETRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV 15-02 220V	220V	CEV 15-02	MTR	17898461966507	6	8,300Kg	6,480Kg	495x470x285	0,06630	6	35UVV	6UHZ
A A arr	atto recepio-se o direito de procedor com próvio avice, a modificações tácnicas que julgar conve	nionto Poss	ac a madidae d	oc produ	tor a ambalacons pador	torior	12030 do +E0/	I *Do acordo	c/ carantia do man	ual do inctru	cãos II	Draduta Imp	ortodo



CAFETEIRA ELÉTRICA


VETRO CAFFE 30X | CEV30-01 - 820W | CEV30-02 - 700W



Mais praticidade e agilidade na hora de preparar o café para toda a família. Com a Cafeteira Elétrica Vetro você desfruta de todo sabor que seu café em pó favorito oferece. A base de aquecimento mantém seu café na temperatura perfeita.








• Jarra de vidro

Pode ser levada á mesa para servir o café.



• Nível do reservatório

Reservatório de água com nível medidor com marcação em xícaras.

• Base de aquecimento

Mantém o café aquecido depois de pronto.

• Filtro plástico reutilizável

Filtro reutilizável que evita o uso de filtros de papel.

Acessórios

Suporte para filtro e colher de medida.





			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
6040	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 30X CEV30-01 127V	CEV30-01	UN	7898461966521	6	1,680Kg	1,460Kg	275x200x320	0,01760	1	020///	COLI-	
0049	CAFETEIRA ELETRICA AGRATTO VETRO CAFFE 30X CEV30-01 12/V	12/0	CEV30-01	MTR	17898461966528	6	12,900Kg	10,614Kg	605x560x335	0,11349	6	700W	BUHZ
COFO	CAFETEIDA EL ÉTRICA A CRATTO VETRO CAFEE 70V CEV70, 02 220V	220V	CEV30-02	UN	7898461966514	6	1,680Kg	1,460Kg	275x200x320	0,01760	1	70014/	COL I-
6050	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 30X CEV30-02 220V	2200	CEV30-02	MTR	17898461966511	6	12,900Kg	10,614Kg	605x560x335	0,11349	6	70000	бОПZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	os e medidas d	os produ	tos e embalagens podem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ıcões	Produto Impe	ortado



Espremedor

de frutas | AEDF01-01 - 25W AEDF01-02 - 25W

Suco fresco a toda hora.

Compacto e eficiente, menor esforço para extrair suco das frutas. Mais facilidade no preparo com a dupla rotação e acionamento automático ao pressionar o cone com a fruta. Motor econômico e eficiente com 25W de potência













• Acionamento automático Ao pressionar o cone com a fruta.

• **Dupla rotação** Funciona nos dois sentidos, facilitando a extração do suco.

- Acompanha 2 cones Cone pequeno ideal para limão e cone grande ideal para laranja.
- 25W de potência Econômico e eficiente na hora de preparar sucos
- Acessórios removíveis Facilita no momento da limpeza.
- Jarra transparente Com 700ml de capacidade e podendo ser levada a mesa.

Garantia de 12 Meses.*

LANÇAMENTO 2024



			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
1 5 7 7 5	ESPREMEDOR DE FRUTAS AEDF01I-01 PRETO 700ML 25W 127V AGRATTO	127V	AEDF01I-01	UN	7898461976148	6	0,76Kg	0,61Kg	220x175x110	0,004235	1	25///	60Hz
15/35	ESPREMEDOR DE FROTAS AEDFOTI-OT PRETO 700ML 25W 127V AGRATTO	12/0	AEDF011-01	MTR	17898461976145	6	4,56Kg	3,66Kg	455x360x225	0,036855	6	25W	60HZ
15774	ESPREMEDOR DE FRUTAS AEDF01I-02 PRETO 700ML 25W 220V AGRATTO	AEDF01I-02		7898461976131				220x175x110			25/1/	60Hz	
15/54	ESPREMEDOR DE FROTAS AEDFOTI-OZ PRETO /00ME 25M 220V AGRALIO	220V	MEDFUII-02	MTR	17898461976138	6	4,56Kg	3,66Kg	455x360x225	0,036855	6	23VV	OUFIZ
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	ns e medidas d	os produ	tos e embaladens nodem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	rões I	Produto Impe	ortado



EXTRATOR DE SUCOS

BIVOLT | ES-03 - 300W

Sucos mais frescos e saudáveis.

Com a potência de 300W do Extrator de Suco, será muito mais rápido e fácil preparar suco natural de laranja e limão a qualquer hora do dia. Com suas duas castanhas extratoras e jarra de 1,3 Litros você terá mais praticidade e agilidade para fazer e desfrutar sucos mais saudáveis.









Potente e resistente para extrair todo o suco das frutas.

• Alta durabilidade

Corpo forte e robusto com acabamento eminox.

Com protetor elétrico

Previne o desgaste e queima do motor.

• Fácil de Usar

Basta pressionar a fruta contra a castanha extratora.

Castanha grande

Para extrair o suco da laranja.

Castanha pequena

Para extrair o suco do limão.

Fácil de Limpar

Desmontagem rápida e limpeza prática.

Acessórios

- Jarra de 1,3 litros.
- Coador com bordas.





		C	ARACTER	ISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
7/01	EXTRATOR DE SUCO 300W BIVOLT AGRATTO	127V 220V	ES_OZ						210x210x345			300W	60Hz
3401	EXTRATOR DE 30CO 300W BIVOLT AGRATTO	BIVOLT SELET.	L3-03	MTR	17898461960038	5	12,000Kg	10,400Kg	430x430x360	0,06656	4	30000	00112
A Ag	ratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar	conveniente Pesos	e medidas d	dos produ	itos e embalagens poden	n ter va	riação de ±5%	6 *De acorde	o c/ garantia do ma	nual de instr	uções	Produto Nac	cional



MÁQUINA DE

WAFFLE | AWAF011-01 - 750W AWAF011-02 - 750W

Waffles deliciosos e quentinhos em poucos minutos.

A Máquina de Waffle é perfeita para preparar waffles crocantes e gostosos de forma fácil e divertida. Use sua criatividade e prepare outras receitas como Pão de Queijo e Omelete!









• Chapas estilo waffle Você pode preparar até dois waffles, doces ou salgados.

• Aquecimento por igual Mantém as chapas aquecidas por iguais proporcionando o cozimento uniforme da

• Fácil de limpar

As chapas possuem camada antiaderente, facilitando na hora de retirar os waffles e de limpar.

- **Trava na alça** Para prensar seu waffle.
- Luzes de Funcionamento Leds indicadores de ligado e pronto para o uso.
- Alça isotérmica e Pés antiderrapantes
 Evita o aquecimento da alça prevenindo acidentes.
- •Base porta fios Mais praticidade na hora de guardar.

Garantia de 12 Meses.*



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
14000	MA OLUMA DE MAFELE ADOMA AMAFOAL OL DRETA 750W 127W ACDATTO	AWAF01-01	UN	7898461973970	6	1,060Kg	0,910Kg	236x98x222	0,00513	1	750W	COLI-	
14069	MAQUINA DE WAFFLE AROMA AWAF01I-01 PRETA 750W 127V AGRATTO	12/V	AVVAFUI-UI	MTR	17898461973977	6	6,370Kg	5,440Kg	510x465x245	0,05810	6	75000	OUNZ
1 4000	MA OUINIA DE MAFELE ADOMA AMAFOAL OO DDETA TEOMOOOMA ODATTO	2201/	ANA/AF01 02	UN	7898461973987	6	1,060g	0,910Kg	236x98x222	0,00489	1	750W	60Hz
14090	MAQUINA DE WAFFLE AROMA AWAF01I-02 PRETA 750W 220V AGRATTO	220V	AWAFU1-UZ	MTR	17898461973984	6	6,370Kg	5,440Kg	510x465x245	0,05810	6	75000	60HZ
A A ara	atto recensor co o direito do precedor com právio quico o modificações tácnicos que julgar con	vonionto De	coc o modidae d	oc produ	tor a ambalacons pador	torior	12030 do +E0/	*Do acordo	c/ carantia do man	ual do inctru	cãos II	Draduta Imp	ortado



AGRATTO





SANDUICHEIRA ELÉTRICA


& GRILL BLACK | SA-01 - 750W SA-02 - 750W

Sanduíche e grelhados deliciosos e saudáveis com praticidade e rapidez.

A Sanduicheira AGRATTO é perfeita para preparar lanche ou grelhado. Prática e compacta, saborei lanches ou grelhados saudáveis e com mais sabor. Perfeita para o seu dia a dia.







Você pode preparar vários tipos de sanduíches, ou grelhar carnes leves.



As chapas possuem camada antiaderente, facilitando na hora de retirar os alimentos e de limpar.



Para prensar seu sanduíche ou grelhado.



Led vermelho que avisa quando a sanduicheira está ligada e led verde que avisa quando a sanduicheira alcançar a temperatura máxima.



Evita o aquecimento da alça prevenindo acidentes.





			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
1100	SANDUICHEIRA AGRATTO BLACK SA 01 127V 750W	127V	SA-01	UN	7898461965258	6	1,000Kg	0,845Kg	234x93x255	0,00489	1	750\\\	COLI-
4102	SANDUICHEIRA AGRATTO BLACK SAUT 12/V /50W	12/V	3A-01	MTR	17898461965255	6	7,760Kg	6,640Kg	392x245x467	0,04485	8	750W 750W	BUHZ
COFO	CANDUICUEDA ACDATTO DI ACICCA ON 2201/75014	220V	SA-02	UN	7898461965265			0,845Kg	234x93x255	0,00489	1	750\4/	COL I-
0050	SANDUICHEIRA AGRATTO BLACK SA 02 220V 750W	2200	3A-02	MTR	17898461965262	6	7,760Kg	6,640Kg	392x245x467	0,04485	8	75000	OUHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produ	os e embaladens nodem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	rões	Produto Impe	ortado



SANDUICHEIRA ELÉTRICA

& GRILL INOX | SID-01 - 750W SID-02 - 750W

Compacta, prática e moderna.

Prepare sanduíches e grelhados de forma saudável com a Sanduicheira e Grill Inox AGRATTO. Possui acabamento em inox, perfeita para completar sua cozinha. Fácil de usar, e fácil de usar e limpar, ideal para o seu dia a dia.











• Chapas estilo grill

Você pode preparar vários tipos de sanduíches, ou grelhar carnes leves.

• Fácil de limpar

As chapas possuem camada antiaderente, facilitando na hora de retirar os alimentos e de limpar.

• Trava na alça

Para prensar seu sanduíche ou grelhado.

• Luzes de Funcionamento

Led vermelho que avisa quando a sanduicheira está ligada e led verde que avisa quando a sanduicheira alcançar a temperatura máxima.

• Alça isotérmica

Evita o aquecimento da alça prevenindo acidentes.

• Acabamento em Inox

Na tampa da sanduicheira.



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
0707	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID 01 127V 750W	127V	SID-01	UN	7898461967795	6	0,950Kg	0,850Kg	234x93x255	0,00489	1	750\\\	60Hz
0303	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID 01 12/V 750W	12/V	3ID-01	MTR	17898461967792	6	6,180Kg	5,340Kg	297x245x467	0,05583	6	750W	BUHZ
0704	CANDUIGUEDA ACDATTO INOVA CID CA 2200/ 750M	220V	SID-02	UN	7898461967788	6	0,950Kg	0,850Kg	234x93x255	0,00489	1	750\4/	60Hz
8384	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID 02 220V 750W	22UV	3ID-02	MTR	17898461967785	6	6,180Kg	5,340Kg	392x245x467	0,04485	6	1 750W	бОПZ
Λ Λ	atto recenso-se e direito de preseder com prévie avice a modificações técnicas que julgar conve	nionto I Dono	a a saa alidaa d	oc produ	tos o ombalacons nodom		deele de 150/	I *Do oooudo	a/aavantia da maan	oal da laaka		Dun di sta Isani	a wha ala



AGRATTO



Linha Receitas

BATEDEIRA PLANETÁRIA

SUPREMMA | ABPI1I-01 - 700W ABPI1I-02 - 700W



Design moderno e mais praticidade.

Elabore receitas com a Batedeira Planetária Supremma, possui 12 velocidades e 3 batedores diferentes para o preparo de massas leves, médias e pesadas. Sua tampa anti respingos conta com uma abertura para acrescentar os demais ingredientes à mistura e você não terá problemas com a sujeira após finalizar o prato.





Proporciona maior rapidez e homogeneidade.

• 700W de potência Potência no preparo de diversos tipos de massas.

• 12 velocidades

Possibilita a escolha da velocidade ideal para a sua



Prepare receitas tamanho família



Batedores resistentes, para massa leves, médias e pesadas.

Tampa anti respingos

Possui abertura para acrescentar os ingredientes.

• Sistema de trava

Encaixe da tigela mais seguro.

• Pés com ventosa

BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-02 PRETA 5 LITROS 700W 220V AGRATTO

Evita escorregar ao usar.

LANÇAMENTO 2023







ABPI1I-02

LIQUIDIFICADOR

FORZA | LQLF-01 - 850W LQLF-02 - 850W

Muito mais sabor no seu dia.

Ideal para o preparo de sucos, smothies, vitaminas, molhos e diversas outras receitas com praticidade, na porção ideal que você precisa. Solte sua criatividade na cozinha com liquidificador Agratto.











• Motor de 850W

Alta capacidade de rotação e trituração de alimentos.

• 2 velocidades e pulsar Alta velocidade de trituração e processamento.

• Jarra de 1,5L

Com aletas especiais que impulsionam o alimento para alâmina.

• Quatro lâminas

Com duas angulações para picar e triturar com mais facilidade.

- **Sistema de trava** Encaixe da jarra mais seguro.
- **Porta cabo** Na base do liquidificador.
- Base antiderrapante Evita escorregar ao usar.

Autolimpante

Basta adicionar 500ml de água e detergente neutro e acionar afunção pulsar.



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
0070	LIQUIDIFICADOD FORZA LOLF O1 PRI FITOCO 1 FL OFOW 127V ACRATTO	127\/	LQLF-01		7898461969256							850W	COLI-
9030	LIQUIDIFICADOR FORZA LQLF-01 PR LEITOSO 1,5L 850W 127V AGRATTO	12/0	LGLF-01	MTR	17898461969253	6	8,510Kg	7,860Kg	504x528x305	0,08116	6	03000	BUHZ
9831 LIQUIDIFICADOR FORZA LQLF-02 PR LEITOSO 1,5L 850W 220V AGRATTO 220V LQLF-02 MTR 17898461969253 6 8,510Kg 7,86 7,8										0,01257	1	850W	COLI-
9031	LIQUIDIFICADOR FORZA LQLF-02 PR LEITOSO 1,5L 850W 220V AGRAT TO	2200	LQLF-UZ	MTR	17898461969260	6	8,510Kg	7,860Kg	504x528x305	0,08116	6	03000	OUHZ
A An	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conv	eniente Pes	os e medidas i	dos prod	itos e embaladens noden	n ter va	riação de +5%	1 *De acord	o.c/ garantia do ma	nual de instr	ucões	Produto Na	cional



LIQUIDIFICADOR VERMELHO

FORZA | ALIQO2N-01 - 850W ALIQO2N-02 - 850W

Muito mais sabor no seu dia.

Ideal para o preparo de receitas variadas, como sucos, batidas, vitaminas, molhos, cremes e mais.

Nenhuma cozinha está completa sem um Liquidificador Agratto.

Agora ficou prático e rápido preparar suas receitas favoritas.



60Hz



185mm



Alta capacidade de rotação e trituração de alimentos.

• 2 velocidades e pulsar Alta velocidade de trituração e processamento.



Com aletas especiais que impulsionam o alimento para alâmina.



Com duas angulações para picar e triturar com mais facilidade.

- **Sistema de trava** Encaixe da jarra mais seguro.
- **Porta cabo** Na base do liquidificador.
- Base antiderrapante Evita escorregar ao usar.
- Autolimpante

LIQUIDIFICADOR FORZA ALIQUEN-02 VERMELHO COPO LEITOSO 1.5L 850W 220V AGRATTO

Basta adicionar 500ml de água e detergente neutro e acionar afunção pulsar.



	165PHF	a função pulsar. Garantia de 12 Meses.*								
				CARACTER	ÍSTICA					
SKU		Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	Сх
14647	LIQUIDIFICADOD FORZA ALIQUANA DA	/FRMELHO COPO I FITOSO 1 51 850W 127V AGRATTO	127V	ALION2N-01	UN	7898461974991	6	1,500Kg	1,310Kg	246

220V

ALIQ02N-02



Miniprocessador


AMPRO11-01 - 100W AMPR011-02 - 100W

Receitas rápidas e deliciosas.

5 em 1: Pica, mói, tritura, fatia e rala.

Compacto, leve e desmontável, facilitando na hora da limpeza e do armazenamento. Possui travas de segurança no reservatório e na tampa, só permitindo ligar o produto se estiverem bem encaixados.





• Trava de segurança Funciona apenas com o copo e tampa bem encaixados.

- Lâminas em aço inoxidável Lâminas duplas muito mais resistentes e duráveis.
- **Prático e compacto** Leve e portátil.
- Corpo desmontável Mais fácil para limpar.
- Capacidade de 350ml Prepare molhos, triture vegetais, legumes, castanhas e sementes.





Garantia de 12 Meses.*

LANÇAMENTO 2024

MIN PROCESSADOR

AGRATTO



			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
1 5 7 7 0	 MINI PROCESSADOR AMPRO1I-01 PRETO 350ML 100W 127V AGRATTO	127\/	AMPR01I-01	UN	7898461976179	6	0,74Kg	0,64Kg	210x120x140	0,003528	1	100W	COLI-
15/50	MINIPROCESSADOR AMPROTI-UT PRETO 350ML 100W 127V AGRATTO	12/0	AMPRO11-01	MTR	17898461976176	6	8,88Kg	7,68Kg	425x385x295	0,048269	6	10000	OUNZ
1 = 7 7 0	MINURPOCESSA DOR A MERCAL CO PRETO 750ML 400M 220M A CRATTO	220V	AMPR01I-02	UN	7898461976186	6	0,74Kg	0,64Kg	210x120x140	0,003528	1	100W	COL I-
15/55	MINI PROCESSADOR AMPRO1I-02 PRETO 350ML 100W 220V AGRATTO	220V	AMPRUII-UZ	MTR	17898461976183	6	8,88Kg	7,68Kg	425x385x295	0,048269	6	10000	бОПZ
ΛΛοι	tto reconstructo o direito de preceder com právio avica a modificações tácnicas que julgas conve	nionto Doce	c o modidae d		tor o ombalagons nodom	Acres 1 cons	0020 do 150/	I *Do oooudo	a/aavantia da maan	ual da laatuu	-2 I r	Danada aka Janasa	a who also



MIXER

3 em 1 | AMIX01-01 - 200W AMIX01-02 - 200W

Multifunções para diversas receitas.

Design moderno e ergonômico, com o Mixer 3 em 1 você pode preparar vitaminas, molhos, processar alimentos como carnes e vegetais, e bater massas leves e chantily pode ser usado até na panela. Possui lâminas de aço inox e motor 200W.









- Multifunções 3 em 1 Batedor, mixer e processador
- Empunhadura ergonômica É leve e de fácil manuseio. Muito prático para o uso.
- Botão de acionamento Posicionado para ser alcançado facilmente pelo dedo polegar.
- Corpo desmontável Fácil de usar e fácil de limpar. Desmontagem com um simples giro.
- Lâminas em aço inoxidável Lâminas duplas muito mais resistentes e duráveis.
- **Protetor de lâminas** Segurança durante o uso.
- Copo medidor Com capacidade de 700ml.
- **Processador** Com capacidade de 500ml.

Garantia de 12 Meses.*

LANÇAMENTO 2024



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
15777	MIXER 3 EM 1 AMIX01-01 PRETO 700ML 200W 127V AGRATTO	127V	AMIX-01	UN	7898461976162	6	0,9Kg	0,8Kg	215x115x230	0,00568	1	200W	60Hz
15/5/	MIXER 3 EM 1 AMIXU1-U1 PRETO 700ML 200W 127V AGRAT TO	12/0	AMIX-01	MTR	17898461976169	6	5,4Kg	4,8Kg	371x228x480	0,04060	6	20000	60H2
15775 MIVED THA ANYON OF PRITO TORNI SOUN SOUN SOUN SOUN SOUN SOUN SOUN SOUN									215x115x230	0,00568	1	200W	COLI
15/50	MIXER 3 EM 1 AMIX01-02 PRETO 700ML 200W 220V AGRATTO	220V	AMIX-02	MTR	17898461976152	6	5,4Kg	4,8Kg	371x228x480	0,04060	6	20000	бинг
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	s e medidas d	os produ	tos e embalagens podem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ıcões	Produto Impe	ortado



AGRATTO agratto.com.br







MIXER ELÉTRICO

SUPER MIXER | MX-01 - 200W MX-02 - 200W

Praticidade sempre à mão.

Preparar receitas ficou mais fácil com o Super Mixer. Com lâminas de aço inox e motor 200W, você prepara molhos, massas, concentrados, shakes, cappuccinos, vitaminas e muitas outras receitas. Um substituto prático do liquidificador que pode ser usado até na panela.









- Empunhadura ergonômica É leve e de fácil manuseio. Muito prático para o uso.
- Botão de acionamento Posicionado para ser alcançado facilmente pelo dedo polegar.
- Corpo desmontável Fácil de usar e fácil de limpar. Desmontagem com um simples giro.
- Lâminas em aço inoxidável Lâminas duplas muito mais resistentes e duráveis.
- **Protetor de lâminas** Segurança durante o uso.
- Múltiplos usos

Pode ser usado com o copo que acompanha, direto em uma panela ou em outros recipientes.

• Com copo medidor Com capacidade de 700ml.



			CARACTER	RISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
1657	SUPER MIXER 200W COM COPO MX-01 127V AGRATTO	127V	MX-01	UN	7898461965739	8	0,650Kg	0,600Kg	150x100x198	0,00297	1	200W	COLI-
4055	SUPER MIXER 200W COM COPO MX-01 12/V AGRAI TO	12/V	IV-UI	MTR	17898461965736	6	3,900Kg	3,600Kg	318x320x216	0,02198	6	20000	OUNZ
4054	SUIDED MIVED 200M COM CORO MV 02 220V A CRATTO	2201/	MV 02	UN	7898461965746	8	0,650Kg	0,600Kg	150x100x198	0,00297	1	20014/	COL I-
4654 SUPER MIXER 200W COM COPO MX-02 220V AGRATTO 220V MX-02 UN 7898461965746 8 0,650Kg 0,600Kg 150x100x198 0,00297 1 200W 60Hz													бОПZ
A Agra	tto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produt	os e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ções F	roduto Imp	ortado



MIXER ELÉTRICO

SUPER MIXER VERMELHO | MXV-01 - 200W MXV-02 - 200W

Praticidade sempre à mão.

Preparar receitas ficou mais fácil com o Super Mixer. Com lâminas de aço inox e motor 200W, você prepara molhos, massas, concentrados, shakes, cappuccinos, vitaminas e muitas outras receitas. Um substituto prático do liquidificador que pode ser usado até na panela.









- Empunhadura ergonômica É leve e de fácil manuseio. Muito prático para o uso.
- Botão de acionamento Posicionado para ser alcançado facilmente pelo dedopolegar.
- Corpo desmontável Fácil de usar e fácil de limpar. Desmontagem com um simples giro.
- Lâminas em aço inoxidável Lâminas duplas muito mais resistentes e duráveis.
- **Protetor de lâminas** Segurança durante o uso.
- Múltiplos usos

Pode ser usado com o copo que acompanha, direto em uma panela ou em outros recipientes.

• Com copo medidor Com capacidade de 700ml.



			CARACTER	ISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
0.477	SUPER MIXER AGRATTO COM COPO MXV 01 127V 200W	127V	MXV-01						150x100x198			200///	COLI-
9433	SUPER MIXER AGRATIO COM COPO MAY 01 127 V 200W	12/V	INVA-01	MTR	17898461969123	6	3,900Kg	3,600Kg	318x320x216	0,02198	,02198 6 200W 60 ,00297 1 300W 60	OUNZ	
0.474	SUPER MIXER AGRATTO COM COPO MXV 02 220V 200W	220V	MXV-02		7898464969133				150x100x198			200///	COLI-
9434	SUPER MIXER AGRAT TO COM COPO MIXV 02 220V 200W	2200	MV-02	MTR	17898461969130	6	3,900Kg	3,600Kg	318x320x216	0,02198	6	20000	OUHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produt	tos e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ções F	roduto Imp	ortado









PIPOQUEIRA ELÉTRICA

POP CINE | PP-01 - 1200W PP-02 - 1200W

Pipoca de cinema, na sua casa.

Com a Pop Cine você vai aproveitar uma pipoca sequinha, crocante e quentinha a qualquer hora. Não precisa de óleo pra preparar, mas se preferir, você pode derreter a manteiga no copo dosador pra colocar na pipoca, enquanto as pipocas estouram.









Saudável

Pipoca sequinha, crocante e quentinha.

• Sem óleo

Prepara pipocas sem o uso de nenhum tipo de óleo, através da tecnologia de circulação de ar quente.

Muito segura

Dispositivo de segurança contra super-aquecimento.

• Fácil de usar

Ejeta as pipocas para o recipiente de sua preferência.

Copo medidor

Ajuda a medir a quantidade exata para o preparo.

• Derrete manteiga

O copo medidor pode ser usado para derreter manteiga enquanto as pipocas estouram.

Garantia de 12 Meses.*



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
0707	DIROCHIEIDA DOD CINE DE CANEDATELLIA COM DOCADOD ACCOMACETA ACCIDATE	127V	PP-01	UN	7898461968860	8	0,883Kg	0,725Kg	143x143x262	0,00535	1	1200W	COLI-
9393	PIPOQUEIRA POP CINE PP 01 VERMELHA COM DOSADOR 1200W 127V AGRATTO	12/0	FF-01	MTR	17898461968867	6	10,600Kg	8,700Kg	445x300x540	40 0,07209 12		120000	00HZ
2704 PD 03 UN 7898461968877 8 0,883Kg 0,725Kg 143x143x262 0,00												1200W	COLL-
9394	PIPOQUEIRA POP CINE PP 02 VERMELHA COM DOSADOR 1200W 220V AGRATTO	22UV	FF-U2	MTR	17898461968874	6	10,600Kg	8,700Kg	445x300x540	0,07209	12	120000	OUNZ
A Agra	tto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produ	tos e embaladens nodem	ter val	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ıal de instru	cões II	Produto Impe	ortado



AGRATTO agratto.com.br





BALANÇA DIGITAL DE COZINHA

LEVVE | BC-04



Prepare receitas perfeitas.

Tenha a precisão de quanto de ingredientes e temperos você irá colocar em suas receitas usando a Balança de Cozinha Levve Agratto, com capacidade para 5Kg, possui sensores de precisão de 1g. Com ela, você irá preparar receitas deliciosas, ricas e nutritivas e ainda poder se manter saudável.



• **Vidro temperado** Fácil de usar e limpar.

• 4 sensores de precisão Graduação de alta precisão para controle do peso.

• **Duas unidades de peso** Pesa em quilos ou em libras.

Visor digital

Com indicador de pesagem, bateria fraca e de excesso de peso.

• Função de zeragem

Zera automaticamente entre as pesagens.

• Função de tara

Com botão prático.

• Funciona com bateria

Acompanha bateria de alta duração que pode ser facilmente substituída.











	CARACTERISTI	CAS								
SKU	Descrição	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.
12907	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA LEVVE BC04 VIDRO PR 5KG AGRATTO			7898461973109						
12003	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA LEVVE BCU4 VIDRO PR 5KG AGRAT TO	BC-04	MTR	17898461973106	8	12,000Kg	10,400Kg	420x315x220	0,02910	20
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos pro	dutos e emba	lagens po	dem ter variação de ±5%	*De	acordo c/ gara	intia do manua	al de instruções P	roduto Impor	rtado



AGRATTO



Linha **Panelas**

FRITADEIRA

FORNO AIR FRYER | AFFD011-01 - 1800W AFFD011-02 - 1800W

Completa para o dia a dia da sua família.

A combinação perfeita da praticidade e versatilidade, unindo toda a comodidade de uma air fryer com a flexibilidade de um forno. 5 em 1: assa, frita, grelha, desidrata e descongela.





• **Não necessita de óleo** Frita por convecção do ar.

• Capacidade de 12 litros

Prepara refeições tamanho família.

- Ajuste de tempo e temperatura Timer para até 90 minutos. E temperatura entre 80°c e 200°c.
- Visor de vidro temperado O preparo pode ser visualizado.
- 3 níveis de altura

Prepare diversas receitas de uma sóvez.



• Acompanha bandejas

Duas bandejas teladas e uma bandeja coletora para auxiliar na limpeza.



Não gruda os alimentos e facilita na hora de limpar.



 Painel digital com funções pré programadas

Todas as funções ao toque do seu dedo.



			CARACTER	ISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
15625	FRITADEIRA FORNO AFFD01I-01 PRETA DIGITAL 12 LITROS 1800W 127V AGRATTO	127V	AFFD01I-01	UN	7898461976001	6	9,00Kg	8,00Kg	375x375x410	0,0577	1	1800W	60Hz
15624	FRITADEIRA FORNO AFFD01I-02 PRETA DIGITAL 12 LITROS 1800W 220V AGRATTO	220V	AFFD01I-02	UN	7898461975998	6	9,00Kg	8,00Kg	375x375x410	0,0577	1	1800W	60Hz
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	eniente Pes	os e medidas do	os produt	tos e embalagens podem	ter var	riação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ções F	roduto Impo	ortado











FRITADEIRA ELÉTRICA 6,2L

SUPREMMA | AFRM011-01 - 1800W AFRM011-02 - 1800W

Gigante e mais prática para toda família.

Prepare refeições ou petiscos para toda família com mais praticidade e rapidez. Frita com a convecção do ar girando no interior da fritadeira deixando os alimentos crocantes, sequinhos e deliciosos.











- **Não necessita de óleo** Frita por convecção do ar.
- Capacidade de 6,2 litros Prepara refeições tamanho família.
- **Ajuste de tempo** Timer para até 60 minutos.
- Ajuste de temperatura Temperatura entre 80°c e 200°c.
- Funções pré programadas Receitas pré definidas na programação da fritadeira.
- Cuba e cesto antiaderente A limpeza da parte interna, é fácil, pois a cuba e o cesto são removíveis e antiaderentes.
- Trava de segurança Alça com trava que evita que a bandeja caia da cuba.





			CARACTER	ÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
1 4 400	14400 FRITADEIRA SUPREMMA AFRMO1I-01 PRETA MECANICA 6,2L 1800W 127V AGRATTO 127V AFRMO1I-01 MTR 17898461974502 8 6,50Kg 5,60Kg 367x367x405 0,0545 1 1800W 60H												COLL-
14400	FRITADEIRA SUPREMMA AFRMUTI-UT PRETA MECANICA 6,2L 1800W 127V AGRATTO	14 AFRM01I-01 PRETA MECANICA 6,2L 1800W 127V AGRATTO 12/V A		MTR	17898461974509	6	13,00Kg	11,20Kg	760x390x435	0,1289	2	100004	OUHZ
14770 FUTURE NO SUPERING SUPER												COLI-	
14399	14399 FRITADEIRA SUPREMMA AFRMO11-02 PRETA MECANICA 6,2L 1800W 220V AGRATTO 220V AFRMO11-02 MTR 17898461974493 6 13,00Kg 11,20Kg 760x390x307x405 (0,034) 1 1800W 60Hz												
A Agra	ntto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	eniente Peso	os e medidas d	os produt	os e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do manu	ual de instru	ições F	roduto Impo	ortado



FRITADEIRA ELÉTRICA 3,6L

SUPREMMA DIGITAL | FESD-01 - 1400W FESD-02 - 1500W

Moderna, prática e compacta.

Painel digital com 7 funções pré definidas, com apenas um toque você prepara refeições incríveis e sem deixar a saúde de lado. Sistema Hot Cyclone, frita com a convecção do ar, deixando os alimentos no ponto certo, crocante por fora e suculeto por dentro.









- Não necessita de óleo Frita por convecção do ar.
- Capacidade de 3,6 litros Prepara comida na medida certa
- Ajuste de tempo Timer para até 30 minutos.
- Ajuste de temperatura Temperatura entre 80°c e 200°c.
- Funções pré programadas Receitas pré definidas na programação da fritadeira.
- Cuba e cesto antiaderente A limpeza da parte interna, é fácil, pois a cuba e o cesto são removíveis e antiaderentes.
- Trava de segurança Alça com trava que evita que a bandeja caia da cuba.
- Painel digital Todas as funções ao toque do seu dedo.



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
0E77	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA DIGITAL FESD-01 PR 3.6L 1400W 127V AGRATTO	127V	FESD-01		7898461969317							1400W	COLL-
9577	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA DIGITAL FESD-01 PR 3,6L 1400W 127V AGRATIO	12/0	LE2D-01	MTR	17898461969314	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07640	2	140000	BUHZ
0115	EDITADEIDA EL ETDICA CUIDDEMANA DICITAL EFCD. OO DD 7 CL 4500W000W4 CDATTO	220V	EECD 03	UN	7898461969324	8	4,100Kg	3,400Kg	305x305x367	0,03414	1	1500W	COLL-
9112	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA DIGITAL FESD-02 PR 3,6L 1500W 220V AGRATTO	2200	FESD-02	MTR	17898461969321	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07640	2	120000	OUHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	s e medidas d	os produ	tos e embaladens nodem	ter var	iacão de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	icões	Produto Impe	ortado



FRITADEIRA ELÉTRICA 3,6L

SUPREMMA | FES-01 - 1400W FES-02 - 1500W

Mais saúde no seu dia a dia.

A fritadeira Elétrica Agratto é a opção perfeita para quem preza pela saúde na hora de cozinhar. Não necessita de óleo ou manteiga, pois frita e assa com a convecção do ar girando no interior da fritadeira que deixa os alimentos crocantes, sequinhos e deliciosos.











- **Não necessita de óleo** Frita por convecção do ar.
- Capacidade de 3,6 litros Prepara comida para toda a família.
- Ajuste de tempo Timer para até 30 minutos.
- Ajuste de temperatura Temperatura entre 80°c e 200°c.
- Cuba e cesto antiaderente A limpeza da parte interna, é fácil, pois a cuba e o cesto são removíveis e antiaderentes.
- Trava de segurança Alça com trava que evita que a bandeja caia da cuba.



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
0.475	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA FES-01 PR 3.6L 1400W 127V AGRATTO	127V	FES-01	UN	7898461969294	8	4,100Kg	3,400Kg	305x305x367	0,03414	1	1400W	COLI-
9433	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMIMA FES-UT PR 3,6L 1400W 127V AGRATTO	12/V	FE3-01	MTR	17898461969291	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07577	2	140000	BUHZ
0.576	EDITA DEIDA EL ETDICA CLIDDEMMA EEC 02 DD 7 CL 1500M 220M A CDATTO	7898461969300							1500W	COLI-			
95/6	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA FES-02 PR 3,6L 1500W 220V AGRATTO	220V	FES-02	MTR	17898461969307	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07577	2	130000	OUHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produ	os e embaladens nodem	ter var	iacão de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	icões	Produto Impe	ortado



FRITADEIRA ELÉTRICA 3,6L

SUPREMMA VERMELHA | FESV-01 - 1400W FESV-02 - 1500W


Mais saúde no seu dia a dia.

A fritadeira Elétrica Agratto é a opção perfeita para quem preza pela saúde na hora de cozinhar. Não necessita de óleo ou manteiga, pois frita e assa com a convecção do ar girando no interior da fritadeira que deixa os alimentos crocantes, sequinhos e deliciosos.


























Garantia de 12 Meses.*



	CARACTERISTICAS												
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
11220			FESV-01		7898461972157							1400W	COLL-
11229				IMIR	17898461972154	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07640	2	140000	OUHZ
11270	FRITADEIRA ELETRICA SUPREMMA FESV-02 VERMELHA 3,6L 1500W 220V AGRATTO	220V	220V FESV-02	UN	7898461972164	6	4,100Kg		305x305x367			1500W	COLI-
11230				MTR	17898461972161	6	8,700Kg	6,000Kg	625x320x382	0,07640	2	150000	бОПZ
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de £5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



AGRATTO agratto.com.br







PANELA ELÉTRICA QUADRADA

MANGIARE | APEQ011-01 - 1500W APEQ011-02 - 1500W

AGRATTO ADC ZP ...VA DIRETO A AIESA MANGIARE

Multifunções, praticidade e elegância.

Elabore refeições saudáveis para a família toda, a Panela Elétrica Mangiare dispensa o uso de óleos no preparo de diversos pratos. Design moderno e capacidade de 4,6L. Você pode cozinhar, assar, fritar, aquecer, gratinar e tostar seus alimentos. Use sua criatividade para criar receitas e explorar essas funções.



Cuba antiaderente

Não precisa de gordura e óleos para preparar a comida. Facilita na hora da limpeza.

- Capacidade de 4,6 Litros Para toda a Família.
- Pode ser levada à mesa A panela Mangiare pode ser levada diretamente à mesa.
- 5 Níveis de temperatura Fácil de controlar o preparo das suas receitas.
- Tampa de vidro temperado É possível ver a comida sendo preparada.
- Alças isotérmicas Mais segurança na hora de







Garantia de 12 Meses.*



	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.	
0.420	PANELA ELETRICA MANGIARE APEQ011-01 PRETA QUADRADA 30CM 1500W 127V AGRATTO	127V	APEQ01I-01	UN	7898461974571	6	2,33Kg	1,8Kg	440x135x305	0,0181	1	1500W	COLI-	
9420			APEQUII-UI	MTR	17898461974578	6	14,00Kg	10,8Kg	525x405x314	0,0668	2	130000	JUUTIZ	
0.421	PANELA ELETRICA MANGIARE APEQ01I-02 PRETA QUADRADA 30CM 1500W 220V AGRATTO	2201/		UN	7898461974588	6	2,33Kg	1,8Kg	440x135x305	0,0181	1 1500	1500W	COLI-	
9421		220V	APEQ01I-02	MTR	17898461974585	6	14,00Kg	10,8Kg	525x405x314	0,0668	2	150000	OUHZ	
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	icões I	Produto Impe	ortado							



AGRATTO agratto.com.br







PANELA ELÉTRICA REDONDA

MANGIARE | APERO11-01 - 1250W APERO11-02 - 1500W

Multifunções, praticidade e elegância.

Elabore refeições saudáveis para a família toda, a Panela Elétrica Mangiare dispensa o uso de óleos no preparo de diversos pratos. Design moderno e capacidade de 4,6L. Você pode cozinhar, assar, fritar, aquecer, gratinar e tostar seus alimentos. Use sua criatividade para criar receitas e explorar essas funções.





Cuba antiaderente

Não precisa de gordura e óleos para preparar a comida. Facilita na hora da limpeza.

- Capacidade de 3 Litros Para toda a Família.
- Pode ser levada à mesa A panela Mangiare pode ser levada diretamente à mesa.
- 5 Níveis de temperatura Fácil de controlar o preparo das suas receitas.
- Tampa de vidro temperado É possível ver a comida sendo preparada.
- Alças isotérmicas Mais segurança na hora de servir.







Garantia de 12 Meses.*



	CARACTERISTICAS												
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
1 5 2 0 1	PANELA ELETRICA MANGIARE APER01I-01 PRETA REDONDA 30CM 1250W 127V AGRATTO	127V	APER01I-01		7898461975684							1250W	COLL-
13201				MTR	17898461975681	6	9,80Kg	7,60Kg	575x350x350	0,0704	4	125000	100HZ
15202	PANEL A EL ETRICA MANGIARE APERO11-02 PRETA REDONDA 30CM 1500W 220V AGRATTO	2201/		UN	7898461975691	6	2,45Kg	1,90Kg	335x335x140	0,0157	1	1500W	COLI-
15282	PANELA ELETRICA MANGIARE APER011-02 PRETA REDONDA 30CM 1500W 220V AGRATTO	22UV		MTR	17898461975698	6	9,80Kg	7,60Kg	575x350x350	0,0704	4	150000	бОПZ
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



AGRATTO agratto.com.br





PANELA ELÉTRICA 4L

PRESSÃO | PE-01 - 800W PE-02 - 800W

Segura, prática e versátil.

Preparar feijão, arroz, carnes, sopas, caldos, uma infinidade de alimentos deliciosos, ficou mais rápido e seguro. A panela de pressão Agratto tem o tamanho ideal para suas receitas e pode ser usadas para cozinhar, refogar ou aquecer.







Com capacidade de 4 litros, cuba removível, facilitando na hora da limpeza.



A panela pode ser levada diretamente à mesa.



	CARACTERÍSTICAS												
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
7076	PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PE-01 127V/60HZ AGRATTO	127V	PE-01	UN	7898461965173	6	4,020Kg	3,540Kg	280x280x320	0,02508	1	800W	60Hz
38/6				MTR	17898461965170	6	8,000Kg	7,300Kg	570x300x330	0,05643	2 8000	00000	OUNZ
7077	PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PE-02 220V/60HZ AGRATTO	220V	PE-02	UN	7898461965180	6	4,020Kg	3,540Kg	280x280x320	0,02508	1	800W	60Hz
38//				MTR	17898461965187	6	8,000Kg	7,300Kg	570x300x330	0,05643	2	80000	6UHZ
A Agra	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas di	os produt	os e embaladens nodem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	rões l	Produto Impe	ortado



PANELA ELÉTRICA 4L

PRESSÃO DIGITAL | PED-01 - 800W PED-02 - 800W

Segurança e praticidade com apenas um toque.

Painel digital com 6 funções pré definidas, prepare pudim, arroz, feijão, carnes e legumes com apenas um toque, além disso pode ser usada para cozinhar, refogar ou aquecer outros alimentos. Mais segura que panelas de pressão comum.











Cuba antiaderente

Com capacidade de 4 litros, cuba removível, facilitando na hora da limpeza.

Painel Digital

Com diversas receitas pré - programadas.

• Pode ser levada à mesa

A panela pode ser levada diretamente à mesa.

Acessórios para panela

Copo medidor, colher de alimentos, reservatório de água e cabo de força removível.

• 10 Itens de segurança

- Travamento automático da tampa.
- Pino de travamento da tampa.
- Dispositivo de controle de pressão.
- Dispositivo de alívio de pressão.
- Válvula de alívio de pressão.
- Cobertura anti-bloqueio.
- -Termostato.
- Fusível térmico.
- Estrutura metálica reforçada.
- Tampa de aço inoxidável.



	CARACTERÍSTICAS												
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
7070	PANELA DE PRESSÃO ELETRÔNICA PED-01 127V/60HZ AGRATTO	127V	PED-01		7898461965159							800W	COLI-
30/0	PANELA DE PRESSÃO ELETRONICA PED-UT 127 V/60HZ AGRATIO				17898461965156	6	7,800Kg	7,100Kg	575x300x340	0,05865	2	00000	JUUNZ
7070	PANELA DE PRESSÃO ELETRÔNICA PED-02 220V/60HZ AGRATTO	220V	DED 03	UN	7898461965166 17898461965163	6	4,130Kg	3,690Kg	280x280x320	0,02508	1 200	800W	COLI-
3879	PANELA DE PRESSÃO ELETRONICA PED-02 220V/60HZ AGRATTO	220V	V PED-02	MTR	17898461965163	6	7,800Kg	7,100Kg	575x300x340	0,05865	2	80000	бОПZ
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ


RISO 6X | PA6X-01 - 400W PA6X-02 - 400W

Arroz e legumes com mais facilidade.


Super prática, a Panela Elétrica de Arroz e Legumes Riso Agratto deixa tudo mais fácil na hora de fazer o almoço. Você pode cozinhar seu arroz na panela e ainda preparar legumes com o vapor na bandeja. Seja criativo e invente suas receitas.







• Bandeja de legumes Acompanha bandeja para cozinhar legumes no vapor.






Após terminar o cozimento, a panela mantém o arroz ou legumes aquecidos até você servir.



Cuba antiaderente

Muito mais fácil de limpar, os alimentos saem com mais facilidade.



Acessórios para panela

- Copo medidor.
- Colher de alimentos.
- Reservatório de água.

Garantia de 12 Meses.*





CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
5518	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PA6X 127V AGRATTO	127V	PA6X-01	UN	7898461966002	6	1,750Kg	1,410Kg	240x240x250	0,01440	1	400W	60Hz
				MTR	17898461966009	6	7,900Kg	6,240Kg	500x490x280	0,06860	4	40000	100HZ
FF10	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PA6X 220V AGRATTO	220V	PA6X-02	UN	7898461966019	6	1,750Kg	1,410Kg	240x240x250	0,01440	1	400W	60Hz
2219				MTR	17898461966016	6	7,900Kg	6,240Kg	500x490x280	0,06860	4	40000	60HZ
Λ Λ	atto recenio-se e direito de preseder sem prévio avise a modificações técnicas que julgar conve	nionto Poss	se o modidae d	oc produ	tor a ambalagone nodom	torini	iacão do ±E0/	I *De eccude	c/ carantia do man	ual do inctru		Dun di sta Isani	a wha ala





agratto.com.br





PANELA ELÉTRICA DE ARROZ


RISO 10X | PA10X-01 - 700W PA10X-02 - 700W

Praticidade e tranquilidade na cozinha.


Prepare Arroz ou Legumes no vapor para a família toda, e com apenas um toque a Panela Elétrica de Arroz e Legumes Riso Agratto mantém sua refeição aquecida. Abuse da criatividade e crie suas receitas.







• Bandeja de legumes Acompanha bandeja para cozinhar legumes no vapor.





Após terminar o cozimento, a panela mantém o arroz ou legumes aquecidos até você servir.



Cuba antiaderente

Muito mais fácil de limpar, os alimentos saem com muito mais facilidade.





- Copo medidor.
- Colher de alimentos.
- Reservatório de água.



	280mm
E	
285mm	0
	The state of the s
	260716

			CARACTER	ÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
EE20	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PA10X 127V AGRATTO	127\/	PA10X-01		7898461966026				280x280x280			700W	COLI-
3320	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PATOX 127 V AGRATTO	12/0	PAIUX-UI	MTR	17898461966023	6	11,500Kg	9,700Kg	575x575x300	0,09918	4	70000	OUHZ
FF21	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PA10X 220V AGRATTO	220V	DA 10V 02	UN	7898461966033	6	2,500Kg	2,230Kg	280x280x280	0,02195	1	700W	COL 1-
5521	PANELA ELE I RICA DE ARROZ RISO PATOX 220V AGRATTO	220V	PA10X-02	MTR	17898461966030	6	11,500Kg	9,700Kg	575x575x300	0,09918	4	70000	бОПZ
A Agra	PANELA ELETRICA DE ARROZ RISO PA10X 220V AGRATTO 220V PA10X-02 UN 7698-6196033 6 2,500Kg 2,250Kg 260X260X260V 0,02193 1 700W 60Hz WMTR 17898461966030 6 11,500Kg 9,700Kg 575x575x300 0,09918 4 700W 60Hz ratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% **De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												







PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

INOX 6X | PAI6X-01 - 400W PAI6X-02 - 400W

Design moderno e mais praticidade.

Arroz soltinho e legumes mais saborosos. A Panela Elétrica de Arroz e Legumes Inox Agratto deixa tudo mais fácil na hora de preparar sua refeição, mantém aquecida na temperatura ideal e pode ser levada à mesa.











- Cozinhar arroz e legumes Prepara até 6 xícaras de arroz cozido na cuba antiaderente.
- Bandeja de legumes A companha bandeja para cozinhar legumes no vapor.
- Botão de acionamento Botão de acionamento simples. Ao clicar a panela passa a cozinhar o arroz.
- Tampa com visor de vidro Facilita a visualização do preparo do alimento.
- Mantém aquecido Após terminar o cozimento, a panela mantém o alimento aquecido até você servir.
- Cuba antiaderente Muito mais fácil de limpar, os alimentos saem com mais facilidade.
- Cabo de força removível Para ser levada à mesa para servir.
- Acessórios para panela
- Copo medidor.
- Colher de alimentos.
- Reservatório de água.



			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
5955 PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAI6X 127V AGRATTO 127V PAI6X-01 UN 7898461966101 6 1,910Kg 1,710Kg 240x240x250 0,01440 1											400W	COLI-	
3933	PANELA ELE IRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAIBA 127 V AGRAI TO	12/0	PAIGA-UI	MTR	17898461966108	6	7,900Kg	6,240Kg	500x490x280	0,06860	4	40000	BUHZ
F0F6	PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAI6X 220V AGRATTO	220V	PAI6X-02		7898461966118	6	1,910Kg	1,710Kg	240x240x250	0,01440	1	400W	COL I-
5950	PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAIBX 220V AGRATTO	220V	PAIDA-UZ	MTR	17898461966115	6	7,900Kg	6,240Kg	500x490x280	0,06860	4	40000	бОПZ
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Pesc	s e medidas d	os produ	tos e embaladens nodem	ter var	iação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	rões l	Produto Impe	ortado



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

INOX 10X | PAI10X-01 - 700W PAI10X-02 - 700W

Moderna e feita para a família.

Design moderno para completar a sua cozinha, a Panela Elétrica de Arroz e Legumes Inox Agratto trás praticidade na hora de preparar refeições para a família. Use a sua criatividade e prepare, arroz, legumes, sopas, caldos e risotos.











- Cozinhar arroz e legumes Prepara até 10 xícaras de arroz cozido na cuba antiaderente.
- Bandeja de legumes Acompanha bandeja para cozinhar legumes no vapor.
- Botão de acionamento Botão de acionamento simples. Ao clicar a panela passa a cozinhar o arroz.
- Tampa com visor de vidro Facilita a visualização do preparo do alimento.
- Mantém aquecido Após terminar o cozimento, a panela mantém o alimento aquecido até você servir.
- Cuba antiaderente Muito mais fácil de limpar, os alimentos saem com mais facilidade.
- Cabo de força removível
 Para ser levada à mesa para servir.
- Acessórios para panela
- Copo medidor.
- Colher de alimentos.
- Reservatório de água.



			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
E0E7	PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAI10X 127V AGRATTO 127V PAI10X-01 UN 7898461966125 6 2,720Kg 2,430Kg 280x280x280 0,02195 1 7 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9											700W	COLL-
3937	PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAITOX 127 V AGRATTO	12/0	PAITUX-UI	MTR	17898461966122	6	12,750Kg	10,950Kg	575x575x300	0,09918	4	70000	OUNZ
F0F0	DANIEL A EL ETDICA ADDOZINOVE VICOD VIDDO DAMOV COOV A CDATTO	220V	DAI10V 03	UN	7898461966132	6	2,720Kg	2,430Kg	280x280x280	0,02195	1	700W	COL I-
2928	PANELA ELETRICA ARROZ INOX E VISOR VIDRO PAI10X 220V AGRATTO	220V	PAITUX-UZ	MTR	17898461966139	6	12,750Kg	10,950Kg	575x575x300	0,09918	4	70000	бОПZ
Λ Λ	tto reconstructo o direito de preceder com próvio avica, a modificações tácnicas que julgar conve	nianta Daar	o o soo allalo o al			Acres 100	deele de 150/	I *Do oooudo	a/acrombia da man	oal da laaka	0200	Dun di da Isan	a who do







COOKTOP

INDUÇÃO | ACKIO1I-01 - 1200W ACKIO1I-02 - 2000W

Design moderno e seguro.

Perfeito para tornar sua casa ou área de convivência mais moderna. Possui display Touch Screen com 8 modos pré-programados e dispensa o uso de gás. Utiliza panelas com fundo fundido ou 100% aço inox com múltiplas camadas.



• Cozinhar ou fritar

Alta potência para cozinhar ou fritar seus alimentos.

• Fácil e prático de usar

Basta ligar na tomada, colocar a panela e preparar a comida.

Display Touch Screen

Oito modos pré-programadas e timer de até 3 horas.

• Superfície Vitrocerâmica fria

Mantém a superfície em volta da boca de aquecimento fria.

• Prato de aquecimento

Em ferro fundido, que aquece mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo.

• Controle de temperatura

Seleção de até oito níveis de temperatura.

• Botão Trava

Bloqueia o painel de controle.

• Pés anti-derrapantes


Mais segurança na hora do preparo das refeições.











			CARACTER	RÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
1 4 4 5 4	COOKTOP INDUCAO ACKI01I-01 PRETO 1 BOCA 1200W 127V AGRATTO		UN	7898461974557	6	2,26Kg	2,10Kg	390x304x84	0,0100	1	1200W	COLI-	
14404	COOKTOP INDUCAG ACKIOTI-OT PRETO I BOCA 1200W 127V AGRATTO	127V	ACKIO1I-01	MTR	17898461974554	5	13,56Kg	12,60Kg	525x405x314	0,0668	6	120000	100HZ
1 / / / C E	COOKTOP INDUCAO ACKI01I-02 PRETO 1 BOCA 2000W 220V AGRATTO		ACKIN1I-02	UN	7898461974564	6	2,26Kg	2,10Kg	390x304x84	0,0100	1	2000W	COL 1-
14403	COOKTOP INDUCAG ACKIOTI-UZ PRETO I BOCA 2000W 220V AGRATTO	220V	ACRIO11-02	MTR	17898461974561	5	13,56Kg	12,60Kg	525x405x314	0,0668	6	200000	60HZ
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	os e medidas d	os produ	tos e embalagens podem	ter var	ação de +5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ıcões	Produto Impe	ortado



FOGÃO ELÉTRICO DE MESA

1 PRATO | FMA-01 - 1500W FMA-02 - 1500W

Compacto, prático e simples.

Ideal para suas viagens, ou para completar sua área de convivência. Dispensa o uso de gás e funciona com qualquer panela compatível com fogões a gás. Sua chapa de ferro fundido, esquenta mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo.



• Cozinhar ou fritar

Alta potência para cozinhar ou fritar seus alimentos.

• Fácil e prático de usar

Basta ligar na tomada, colocar a panela e preparar a comida.

• Qualquer tipo de panela

Funciona com qualquer tipo de panela compatível com fogões a gás.

• Corpo em aço inoxidável

Sem grelha ou bocais, gerando facilidade na limpeza.

• Prato de aquecimento

Em ferro fundido, que aquece mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo.

• Controle de temperatura

Possuem botão com cinco níveis de aquecimento.

• Segurança e estabilidade

Não utiliza gás pois, funciona com resistências elétricas.











			CARACTER	ÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
70.50	FOGÃO ELETRICO DE MESA UM PRATO FMA-01 127V 1500W AGRATTO	127V	FMA-01		7898461967290							1500W	COLI-
7936	FOGAO ELETRICO DE MESA UM PRATO FMA-UT 12/V 1500W AGRATTO	12/0	FMM-01	MTR	17898461967297	5	19,200Kg	17,800Kg	410x310x530	0,06736	10	130000	OUHZ
7050	FOCA OF FEDUCO DE MECA LIM DRATO FMA OS SSOVIA FOOM A CRATTO	220V	EMA 02	UN	7898461967306	6	2,050Kg	1,780Kg	280x280x280	0,00591	1	1500W	COLI-
7959	FOGAO ELETRICO DE MESA UM PRATO FMA-02 220V 1500W AGRATTO	220V	FMA-UZ	MTR	17898461967303	5	19,200Kg	17,800Kg	410x310x530	0,06736	10	150000	бОПZ
A Agra	itto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	niente Peso	s e medidas d	os produt	os e embalagens podem	ter var	iação de ±5%	*De acordo	c/ garantia do man	ual de instru	ções F	roduto Imp	ortado




FOGÃO ELÉTRICO DE MESA

2 PRATOS | FM-01 - 2000W FM-02 - 2000W



possui dois pratos de aquecimento com cinco níveis de temperatura cada. Não utiliza gás e pode ser usada com panelas compatíveis com fogões a gás. Feito para completar sua cozinha e ideal para levar em suas viagens.





Alta potência para cozinhar ou fritar seus alimentos.

• Fácil e prático de usar

Basta ligar na tomada, colocar a panela e preparar a comida.

• Qualquer tipo de panela

Funciona com qualquer tipo de panela compatível com fogões a gás.

• Corpo em aço inoxidável

Sem grelha ou bocais, gerando facilidade na limpeza.

• Pratos de aquecimento

Em ferro fundido, que aquecem mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo.

• Controle de temperatura

Possuem botão com cinco níveis de aquecimento.

• Segurança e estabilidade

Não utiliza gás pois, funciona com resistências elétricas.











			CARACTER	RÍSTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
4017	4917 FOGÃO ELETRICO DE MESA AGRATTO FM-01 127V 2000W 127V FM-01 UN 7898461965838 6 2,720Kg 2,520Kg 500x275x80 0,01100 1 2000W 60												
4917	FOGAO ELETRICO DE MESA AGRATTO FM-01 12/V 2000W	12/0	LIM-01	MTR	17898461965835	5	11,950Kg	10,460Kg	333x285x515	0,04887	4	200000	OUHZ
4010	FOCÃO EL ETRICO DE MESA ACRATTO EM AS 220V 2000W	2201/	EM 02									2000/4/	COLI-
4910	4918 FOGÃO ELETRICO DE MESA AGRATTO FM-02 220V 2000W 220V FM-02 UN 7898461965845 6 2,720Kg 2,520Kg 500x275x80 0,01100 1 2000W 60H												
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% * "De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



FOGÃO ELÉTRICO DE MESA PRETO

2 PRATOS | FMP-01 - 2500W FMP-02 - 2500W

AGRATTO

Design compacto e elegante.

Combina com qualquer espaço. Feito para completar sua cozinha ou espaço gourmet. Pode ser levado para qualquer lugar, não utiliza gás. Dois tamanhos de pratos de aquecimento diferentes para você preparar suas melhores receitas.

Cozinhar ou fritar

Alta potência para cozinhar ou fritar seus alimentos.

• Fácil e prático de usar

Basta ligar na tomada, colocar a panela e preparar a comida.

• Qualquer tipo de panela

Funciona com qualquer tipo de panela compatível com fogões a gás.

• Corpo em aço carbono

Sem grelha ou bocais, gerando facilidade na limpeza.

• Pratos de aquecimento

Em ferro fundido, que aquecem mais rápido e mantém a temperatura por mais tempo.

• Controle de temperatura

Possuem botão com cinco níveis de aquecimento.

• Segurança e estabilidade

Não utiliza gás pois, funciona com resistências elétricas.











		CAF	RACTERÍST	ICAS									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras							Potência	Freq.
17160	FOGÃO ELÉTRICO DE MESA DOIS PRATOS AGRATTO FMP-01 127V 2500W	127\/	FMP-01	UN	7898461973277				500x275x80			2500W	COLI-
13102	FOGAO ELE TRICO DE MESA DOIS PRATOS AGRATTO FMP-01 12/V 2500W	12//	LIME-01	MTR	17898461973274							250000	00HZ
13102 FOGAO ELETRICO DE MESA DOIS PRATOS AGRAT TO FMP-01 12/V 2500W 12/V MTR 17898461973274 4 12,520Kg 11,740Kg 333x285x515 0,1												250014/	COL I-
13163 FOGÃO ELÉTRICO DE MESA DOIS PRATOS AGRATTO FMP-02 220V 2500W 220V FMP-02 MTR 1/7898461973288 4 3,130Ng 2,335Ng 300x273x80 (0,01807 1 2500W 1											бОПZ		
A A	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PEDESTAL

MR. CHEFF 2 EM 1 | ACHPO1N-01 - 1800W ACHPO1N-02 - 2000W

Churrasco com praticidade onde você quiser.

Churrasqueira 2 em 1, utilize em ambientes externos, pequenos e fechados, não emite fumaça e pode ser levada à mesa. Praticidade na hora de usar, limpar, montar e transportar. Seja criativo, prepare carnes, frangos, vegetais, espetinhos e petiscos.





Não necessita carvão e não emite fumaça

Pois funciona com eletricidade.

• Ajuste de temperatura

Termostato com ajuste fino de temperatura.

• Bandeja coletora

Facilita a limpeza retendo a gordura em excesso do preparo.

• Grelha com regulagem

Ajuste de altura para preparar o churrasco do seu gosto.

• Bandeja auxiliar

Suporte para utensílios.

• Resistência e grelha removíveis

Podem ser retiradas para facilitar a limpeza.

• Estrutura resistente

Commaterial antiferrugem.

• Prática e fácil de usar

Montagem e desmontagem simples.











		С	CARACTERÍSTICAS SKU Descrição Voltagem Modelo Caixa Cód, de Barras EMP, Peso BRU, Peso LÍQ, CxLxA mm M³ QTD, Potência Freg.													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.			
CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PEDESTAL MR.CHEFF ACHPO1N-01 1800W 127V 127V ACHPO1N-01 WN 7898461974592 6 17.420Kg 16.670Kg 520x105x380 0.0207 1 1800W 60Hz																
14450	AGRATTO	MTR	17898461974592	6	17,420Kg	16,670Kg	535x386x528	0,1090	5	100004	OUHZ					
14449	CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PEDESTAL MR.CHEFF ACHP01N-02 2000W 220V	220V	ACHROIN OS	UN	7898461974601	8	3,334Kg	3,019Kg	520x105x380	0,0207	1	2000W	COLI-			
14449	AGRATTO	220V	ACHPUIN-UZ	MTR	17898461974608	6	17,420Kg	16,670Kg	535x386x528	0,1090	5	200000	бОПZ			
A Agr	AGRATTO AGRATO AGRAT															



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

MR. CHEFF | CH2-01 - 1800W CH2-02 - 2000W

Churrasco com praticidade no conforto do seu lar.

Uma churrasqueira para completar sua cozinha. Prática e versátil, grelha carnes, legumes, vegetais e hambúgueres com preparo rápido, preciso e cheio de sabor. Basta adicionar água na bandeja, ligar na tomada e preparar seu churrasco. Fácil de usar, limpar e transportar.





• Não necessita carvão Pois funciona com eletricidade.

• Ajuste de temperatura

Termostato com ajuste fino de temperatura.

• Não faz fumaça

Pois a churrasqueira não produz chama.

· Bandeja coletora

Facilita a limpeza retendo a gordura em excesso do preparo.

· Grelha com regulagem

Ajuste de altura para preparar o churrasco do seu gosto.

• Resistência e grelha removíveis

Podem ser retiradas para facilitar a limpeza.

• Base de alta estabilidade

A churrasqueira fica firme na mesa.

Montagem e desmontagem

Prática e fácil para usar.

Garantia de 12 Meses.*











	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
0070	9970 CHURRASQUEIRA ELETRICA CH2-01 127V AGRATTO (NACIONAL) 127V CH2-01 UN 7898461970269 8 1,993Kg 1,713Kg 520x85x380 0,01679 1 1800W 60												COLL-	
9970	CHURRASQUEIRA ELETRICA CHZ-UT 12/V AGRATTO (NACIONAL)	12/V	CH2-01	MTR	17898461970266	6	10,750Kg	9,670Kg	536x390x436	0,09114	5	100000	OUHZ	
0071	CULLIDRA COLLEIRA EL ETRICA CULO CO 2200// A CRATTO (NA CIONAL)	220V	CH2-02	UN	7898461970276	8	1,993Kg	1,713Kg	520x85x380	0,01679	1	2000W	COLI-	
99/1	CHURRASQUEIRA ELETRICA CH2-02 220V AGRATTO (NACIONAL)	22UV	CH2-02	MTR	17898461970273	6	10,750Kg	9,670Kg	536x390x436	0,09114	5	200000	бОПZ	
A Agı	ratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Nacional													



AGRATTO agratto.com.br







MICRO-ONDAS

32 LITROS | AMICO1N-01 - 1400W AMICO1N-02 - 1400W

Design moderno e intuitivo.

Sua casa mais bonita com o Micro-ondas Agratto. Possui 32 Litros de capacidade e 1400W de potência, descongele, prepare e aqueça suas refeições. Mais praticidade na hora da limpeza com a função Tira Odor. Painel Digital Multifunções facilitando o seu dia a dia.





- Capacidade de 32 Litros Grande capacidade.
- Painel Digital Multifunções Aquece, prepara e descongela.
- **Distribuição de calor uniforme** Prepare e aqueça seus alimentos de maneira rápida e eficiente.
- Facilidade para limpar Função tira odor e pintura especial interna e externa.
- Função manteraquecido Deixe suas refeições na temperatura ideal por mais tempo.
- Função LOC Mantenha sua cozinha segura.













			CARACTER	RISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
14446	MICRO-ONDAS AMICO1N-01 PRETO 32L 1400W 127V AGRATTO	127V	AMIC01N-01	UN	7898461975141	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz
14447	MICRO-ONDAS AMICO1N-02 PRETO 32L 1400W 220V AGRATTO	220V	AMIC01N-02	UN	7898461975158	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz
A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Nacional													cional



FORNO ELÉTRICO

50 LITROS | FE50L-01 - 1500W FE50L-02 - 1500W

Aquece, assa, tosta, grelha, gratina e cozinha.

Prático e econômico, deixa os alimentos crocantes e saborosos mais rápido. Com o Forno Elétrico Agratto você prepara suas receitas no tempo certo. Deixe fluir sua imaginação e surpreenda-se com todas as possibilidades que este produto oferece.



• Capacidade de 50 Litros Para grandes receitas.

• Resistências tubulares

É possível alternar entre a resistência de cima, a resistência de baixo, ou ligar as duas juntas. Para assar, tostar e gratinar.

• Grelha com regulagem

A altura pode ser ajustada e a grelha é removível

• Porta de vidro temperado

O preparo pode ser visualizado.

• Forno em aço tratado

Com resistência para assar em elevadas temperaturas.

• Regulagem de temperatura

Botão de regulagem entre 0°C até 230°C, para escolher a melhor temperatura para o preparo da sua receita.

• Função Timer Programável

Para desligamento automático com aviso sonoro, com programação para até 90 minutos.













			CARACTER	ISTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
9423	FORNO ELETRICO AGRATTO FE50L 01 127V 1500W	127V	FE50L-01	UN	7898461969010	5	8,300Kg	6,600Kg	590x510x370	0,11133	1	1500W	60Hz
9422	FORNO ELETRICO AGRATTO FE50L 01 220V 1500W	220V	FE50L-02	UN	7898461969003	5	8,300Kg	6,600Kg	590x510x370	0,11133	1	1500W	60Hz
A Agr	Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



AGRATTO



Linha Cozinha

BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA

ELETRÔNICO | BEM-03 - 65W



Com o Sistema Eletrônico de Resfriamento Peltier você tem água gelada ou natural, sem barulhos ou vibrações. Mais eficiente e econômico. Seu dia a dia mais saudável, com água na temperatura ideal.





Bivolt automático

Aparelho com baixo consumo de energia. Basta colocar o garrafão, ligar e começar a usar.

• BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL

A bandeja pode ser retirada para limpeza, evitando o acúmulo de fungos e bactérias e mantendo seu bebedouro sempre limpo.

Duas torneiras

Escolha entre água gelada e natural.

Muita praticidade

Bandeja removível e fura tampa.

• Para uso de garrafões

De 10 litros ou de 20 litros. Não acompanha garrafão.

Vazão: 96 l/h Refrigeração:0,067l/h. Consumo: 7,44wh/mês. Eficiência: 0,413kw/l.



290mm	
-	430mm
C. Sinn	

			CARACTER	RÍSTICA:									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
782	782 BEBEDOURO MESA BIVOLT MOD BEM 03 AGRATTO 127V 220V BIVOLT AUTO. BEM-03 UN 7898461963933 4 4,156Kg 3,520Kg 360x320x440 0,50680 1 65W 60Hz												
A Agra	Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA

ELETRÔNICO | ABBPO1N-03 - 65W

Água gelada o dia todo.

Com o Sistema Eletrônico de Resfriamento Peltier você tem água gelada ou natural, sem barulhos ou vibrações. Mais eficiente e econômico. Seu dia a dia mais saudável, com água na temperatura ideal.







Bivolt automático

Aparelho com baixo consumo de energia. Basta colocar o garrafão, ligar e começar a usar.

• BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL

A bandeja pode ser retirada para limpeza, evitando o acúmulo de fungos e bactérias e mantendo seu bebedouro sempre limpo.

Duas torneiras

Escolha entre água gelada e natural.

Muita praticidade

Bandeja removível e fura tampa.

• Para uso de garrafões

De 10 litros ou de 20 litros. Não acompanha garrafão.

Vazão: 96 l/h Refrigeração:0,067l/h. Consumo: 7,44wh/mês. Eficiência: 0,413kw/l.





			CARACTER	ÍSTICA:									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.
14176	14176 BEBEDOURO ELETRONICO ABBPO1N-03 BRANCO 65W BIVOLT AGRATTO 127V 20V BIVOLT AUTO. ABBPO1N-03 UN 7898461974212 4 4,156Kg 3,520Kg 360x320x440 0,50680 1 65W 60Hz												
A Agi	Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Nacional												







COIFA INOX E VIDRO

ILHA 90CM | CVT90-01 - 230W CVT90-02 - 230W

Ela será o centro de atenção da sua cozinha.

Ideal para colocar sobre a ilha no centro da cozinha. Acabe com a fumaça, gordura e vapor. A Coifa Inox e Vidro Ilha foi feita exclusivamente para você cozinhar de forma mais agradável e sem odores. Podendo ser usada como depurador de ar ou coifa.



Depurador ou coifa

Pode ser usado como depurador ou coifa, usando o duto.

• Fixação no teto

Pode ser fixada em qualquer lugar da sua cozinha com um teto que dê sustentação.

Vidro temperado

Vidro temperado curvo.

• Filtro de carvão ativado

Filtro de carvão ativado para retirar as impurezas do ar que passampela coifa.

• Filtros de alumínio

Fáceis de retirar e limpar.

Sistema antirretorno

As aletas se fecham no duto de saída quando o aparelho é desligado impedindo que fumaça ou odores retornem para o ambiente.

• Iluminação em LED

Quatro spots em LED.

• Duto de inox decorativo


Com ajuste de altura e extensor até 90cm.











				CARAC	TERÍSTICAS									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Vazão	Potência	Freq.
7416	COIFA DE VIDRO ILHA 90CM CVT90-01 127V AGRATTO	127V	CVT90-01	UN	7898461966910	4	26,900Kg	24,800Kg	975x475x660	0,30566	1	1000m3/h	230W	60Hz
7417	COIFA DE VIDRO ILHA 90CM CVT90-02 220V AGRATTO	220V	CVT90-02	UN	7898461966927	4	26,900Kg	24,800Kg	975x475x660	0,30566	1	1000m3/h	230W	60Hz



COIFA INOX E VIDRO

PAREDE 90CM | CVP90-01 - 230W CVP90-02 - 230W

Sofisticação, eficiência e praticidade.

Complete sua cozinha com a Coifa Inox e Vidro Parede. Prepare suas refeições livre de fumaça, gordura e vapor. Podendo ser utilizada como depurador de ar ou coifa. Deixando o ambiente mais agradável e sem odores.



Pode ser usado como depurador ou coifa, usando o duto.

Vidro temperado

Vidro temperado curvo e filtro de alumínio removível lavável.

• Filtro de carvão ativado

Filtro de carvão ativado para retirar as impurezas do ar que passam pela coifa.

• Filtro de alumínio

Fácil de retirar e limpar.

Sistema antirretorno

As aletas se fecham no duto de saída quando o aparelho é desligado impedindo que fumaça ou odores retornem para o ambiente.

• Iluminação em LED

Dois spots em LED.

Duto de inox decorativo

Com ajuste de altura e extensor até 90cm.











				CARAC'	TERISTICAS									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Vazão	Potência	Freq.
780	COIFA VIDRO 90CM CPV90-01 127V AGRATTO	127V	CPV90-01	UN	7898461964084	4	16,100Kg	13,300Kg	940x425x545	0,21770	1	500m3/h	230W	60Hz
781	COIFA VIDRO 90CM CPV90-02 220V AGRATTO	220V	CPV90-02	UN	7898461964091	4	16,100Kg	13,300Kg	940x425x545	0,21770	1	500m3/h	230W	60Hz
A Agr	atto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas qu	e julgar conve	eniente Peso:	e medid	las dos produtos e emba	lagens p	odem ter varia	ação de ±5%	*De acordo c/ ga	rantia do ma	nual de	instruções F	roduto Impo	ortado





ASPIRADOR DE PÓ


ROBÔ | AARO1I-04

Prático, compacto e tecnológico.

O seu parceiro na hora da limpeza. Com o Aspirador de Pó Robô é possível limpar a casa com apenas um toque. O design super slim permite que o aspirador aspire poeiras, pelos, cabelos e detritos embaixo de móveis.







- **Aspirador 3 em 1** Aspira, varre e limpa.
- Modo de Limpeza Zig Zag Anda aleatoriamente para limpar todo o ambiente.
- Super Slim Com apenas 7,3cm, limpa embaixo dos móveis.
- Bateria de alta eficiência Autonomia de até 90 minutos de limpeza do seu ambiente.
- Limpeza Completa Possui duas escovas rotativas e uma flanela MOP.
- Fácil de limpar O filtro e o reservatório podem ser removidos e lavados comágua para manter sempre higienizados.







			CARACTER	ÍSTICA	S									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
17027	ASPIRADOR DE PO ROBO PRATICCI AARO1I-04 PRETO USB 3W 3.7V AGRATTO	7 7\/	A A B O 1 L O 4	UN	7898461973918	6	0,91Kg	0,57Kg	320x95x310	0,0893	1	3W	60Hz	
13927	ASPIRADOR DE PO ROBO PRATICCI AARUTI-U4 PRETO USB 3W 3.7V AGRATTO	3,7 V	AARUII-U4	MTR	17898461973915	6	3,64Kg	2,28Kg	380x340x325	0,1154	4	3 4 4	OUHZ	
A Agra	tto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conv	227 ASPIRADOR DE PO ROBO PRATICCI AARO11-04 PRETO USB 3W3.7V AGRATTO 3,7V AARO11-04 MTR 17898461973915 6 3,64Kg 2,28Kg 380x340x325 0,1154 4 3W 60Hz												



ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL

DUO | AS-01 - 1000W AS-02 - 1000W


Casa limpa com facilidade.

Moderno, prático e versátil, o Aspirador de Pó Duo, pode ser usado com a haste ou como um aspirador de pó manual, tornando a limpeza muito mais prática. Aspira pisos, carpetes, estofados e carros. Fácil de usar, guardar e limpar.









• Filtro HEPA

Que Filtra 99,9% dos causadores de alergias respiratórias. O filtro pode ser removido e lavado com água para manter sempre higienizado.

Haste removível

A haste pode ser removida para o uso do aspirador de pó manual.

• 2 tipos de bocal

Bocal de piso e bocal de fresta para facilitar a limpeza.

• Reservatório de pó transparente

O reservatório é removível para facilitar a limpeza do excesso de resíduos.

Porta cabos

Para enrolar e guardar o cabo após o uso.

Base estável

Se mantém em pé.



			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq
11705	ACCRIDADOD DE DO VEDTICAL ACCRITTO O FINA DUO ACCRITADA VARIOUNIALIA	127V	AS-01	UN	7898461972317	3	1,900Kg	1,500Kg	580x140x140	0,01136	1	1000W	COLI-
11303	ASPIRADOR DE PO VERTICAL AGRATTO 2 EM 1 DUO AS 01 127V 1000W (NACIONAL)	12/0	A3-01	MTR	17898461972314	4	11,800Kg	9,000Kg	590x285x430	0,06501	6	100004	60H2
11706	ACCRICATION DE DO VERTICAL ACRITTO O FAMA DUO AC OR ROOM ACCRICALIAN	220V	AS-02		7898461972324							1000W	COLI-
11306	ASPIRADOR DE PO VERTICAL AGRATTO 2 EM 1 DUO AS 02 220V 1000W (NACIONAL)	22UV	A3-02	MTR	17898461972321	4	11,800Kg	9,000Kg	590x285x430	0,06501	6	100000	OUHZ
A Ant	atto reserva-se o direito de proceder sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conv	eniente Pesi	ns e medidas d	dos prodi	itos e embaladens noder	n ter va	riação de +5%	*De acordo	o c/ garantia do mai	nual de instri	ırões	Produto Na	cional



ASPIRADOR DE PÓ HEPA

CICLONE | ACZ-01 - 1500W ACZ-02 - 1500W

Alta Tecnologia na hora da limpeza.

O Aspirador HEPA Ciclone junto ao motor de 1500W tem alta capacidade de sucção, compacto e eficiente na limpeza de toda da sua casa. Impede que 99,9% das impurezas retornem ao ambiente, tornando sua casa mais limpa e livre de impurezas.



• Alta capacidade de sucção 1500W de potência.

• Filtro HEPA

Que Filtra 99,9% dos causadores de alergias respiratórias. O filtro pode ser removido e lavado com água para manter sempre higienizado.

Bocal multiuso

Bocal largo com cerdas para vários tipos de pisos.

Bocal de fresta

Fino e prático para facilitar a limpeza em locais de difícil acesso. Com vassourinha retrátil.

• Reservatório transparente

Removível para facilitar a limpeza do excesso de resíduos.

• Alcance máximo de 4m

Mangueira flexível com 3 tubos de extensão.

• Roda 360°

Duas rodas traseiras e uma roda frontal com giro de 360°.

Porta cabos

Para enrolar e guardar o cabo.











			CARACTER	RISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
9300	ASPIRADOR DE PÓ PRATICCI ACZ-01 ROXO CICLONE E FILTRO HEPA 1500W 127V AGRATTO	127V	ACZ-01	UN	7898461968501	4	3,000Kg	2,500Kg	320x225x280	0,02016	1	1500W	60Hz
9301	ASPIRADOR DE PÓ PRATICCI ACZ-02 ROXO CICLONE E FILTRO HEPA 1500W 220V AGRATTO	220V	ACZ-02	UN	7898461968518	4	3,000Kg	2,500Kg	320x225x280	0,02016	1	1500W	60Hz
A Agı	ratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% ** De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



ASPIRADOR PÓ E ÁGUA

Gt1500 | GT1500-01 - 1400W GT1500-02 - 1400W

Um aspirador mais que completo.

Compacto, fácil de guardar e com grande capacidade de aspirar sólidos e líquidos. O GT1500 também é soprador, facilitando na hora de encher balões, colchões de ar, acender a churrasqueira e até cuidar do seu quintal.













- Alta capacidade de sucção 1400W de potência.
- **Aspira água e pó** Perfeito para a limpeza completa.
- **Função soprador** Para soprar e encher.
- **Bocal multiuso** Bocal largo com cerdas para vários tipos de pisos.
- Bocal de fresta Fino e prático para facilitar a limpeza em locais de difícil acesso. Com vassourinha retrátil.
- Reservatório 11 Litros Reservatório e saco de poeira laváveis e reutilizáveis.
- Alcance máximo de 6,6m Mangueira flexível de 2m com 3 tubos de extensão.
- Roda 360° Quatro rodas com giro de 360° com alta estabilidade.
- Porta cabos
 Para guardar o cabo de 4 metros.
 E suporte para tubos e extensões.
- Fácil de transportar Base estável com rodas 360° e alça para transporte.



-			CARACTER	ISTICA:									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
1133	1 ASPIRADOR DE PO E AGUA GT1500 TURBO PR AM 11L 1400W 127V AGRATTO	127V	GT1500-01	UN	7898461972331	4	4,450Kg	3,720Kg	290x290x360	0,03002	1	1400W	60Hz
1133	ASPIRADOR DE PO E AGUA GT1500 TURBO PR AM 11L 1400W 220V AGRATTO	220V	GT1500-02	UN	7898461972348	4	4,450Kg	3,750Kg	290x290x360	0,03002	1	1400W	60Hz
A A	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Nacional												







PASSADEIRA A VAPOR

BRAVO | APAV011-01 - 1250W APAV011-02 - 1500W



Com design compacto e jato de vapor quente, ela higieniza e elimina rapidamente amassados e maus odores de roupas e diversos tecidos, tudo de forma mais fácil e eficiente.



• Compacta e eficiente

Design compacto e leve, para passar e higienizar as roupas no dia a dia.

• Botão de gatilho

Acionamento e corte do vapor.

• Passa roupas direto no cabide

Pode ser usada na vertical ou horizontal.

• Escova removível

Auxilia na hora de passar suas roupas.

• Luz de aquecimento

Avisa quando a passadeira está em funcionamento e aquecido.

• Protetor de Cabo

Garantia de 12 Meses.*

Reforço na base do cabo com giro de 360°.











			CARACTER	ÍSTICA	S								
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.
1/17/	DASCADEIDA A VADOD BRAVO - ADAVO1 O1 BRANCA 1250M 127V A CRATTO	127V	APAV01I-01	UN	7898461974205	10	1,100Kg	0,850Kg	280x130x150	0,00546	1	1250W	COLI-
141/4	PASSADEIRA A VAPOR BRAVO - APAV01I-01 BRANCA 1250W 127V AGRATTO	12/0	APAVUII-UI	MTR	27898461974209	6	8,800Kg	6,800Kg	465x295x275	0,37723	6	125000	OUNZ
1 41 77	DACCADEIDA A VAROD RRAVO ARANGAL CORREANOA A FOOMACOON A CRATTO	2201/	4 D 4 \ (0.4 L 0.0	UN	7898461974199	10	1,100Kg	0,850Kg	280x130x150	0,00546	1	1500W	COLI-
141/3	PASSADEIRA A VAPOR BRAVO - APAV01I-02 BRANCA 1500W 220V AGRATTO	220V	APAV01I-02	MTR	27898461974193	6	8,800Kg	6,800Kg	465x295x275	0,37723	6	150000	бОПZ
Λ Λ ανα		olombo Door	on a mandidae d			Acres 1000	0020 do 150/	I *Do oooudo	a/aavantia da maan	rol de leeber	-2 I	Duna da aka Janana	a who do



FERRO DE PASSAR

FACILLE | FF-01 - 1250W FF-02 - 1250W

Roupas amassadas nunca mais.

O Ferro de Passar Facille Agratto veio para facilitar a sua vida. Sua base antiaderente proporciona uma passada uniforme sobre todo o tecido sem deixar rugas ou vincos. Possui ajuste para diversos tipos de tecidos, cabo com reforço e alça ergonômica.



Design compacto e leve, para passar as roupas sem se cansar.

• Regulagem de temperatura

Ajuste para diversos tipos de tecidos.

Base antiaderente

Ajuda a deixar as roupas mais lisas.

Salva botões

A ponta dos ferros são arredondas para evitar perfurações e não arrancar botões.

• Luz de funcionamento

Avisa quando o ferro está em funcionamento e aquecido.

Alça ergonômica

Alça ergonômica e confortável.

Protetor de Cabo

Reforço na base do cabo.











			CARACTER	RISTICA									
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.
6057	FERRO DE RASSAR A CRATTO FA CIL F FF 01 127V	127V	FF-01		7898461966590							1250W	COLI-
0037	FERRO DE PASSAR AGRATTO FACILE FF-01 127V		LL-01	MTR	17898461966597	6	4,100Kg	3,420Kg	330x260x265	0,02273	6	125000	OUHZ
COEO	FERRO DE PASSAR AGRATTO FACILE FF-02 220V	220V	FF-02		7898461966606							1250W	COLL-
0036	FERRO DE PASSAR AGRAT TO FACILE FF-02 220V	2200	FF-02	MTR	17898461966603	6	4,100Kg	3,420Kg	330x260x265	0,02273	6	125000	OUHZ
A Agra	reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *Deacrotor o/ garantia do manual de instruções Produto Importado												



FERRO DE PASSAR

VAPORE | FV-01 - 1250W FV-02 - 1400W

Praticidade na hora de passar.

Compacto e leve, o Ferro de Passar Vapore Agratto é prático e veio para completar sua casa. Possui base antiaderente proporcionando uma passada mais uniforme, cabo com reforço, salva botões e alça ergonômica. Com o jato de vapor você desamassa com muito mais facilidade.



Design compacto e leve, para passar as roupas sem se cansar.

• Comjato de vapor

Desamassa com mais facilidade.

• Regulagem de temperatura

Ajuste para diversos tipos de tecidos.

Base antiaderente

Ajuda a deixar as roupas mais lisas.

Salva botões

A ponta dos ferros são arredondas para evitar perfurações e não arrancar botões.

Luz de funcionamento

Avisa quando o ferro está em funcionamento e aquecido.

Alça ergonômica

Alça com empunhadura ergonômica e confortável.

• Protetor de Cabo

Reforço na base do cabo.

Copo dosador

Com um copo para colocar água nos reservatórios.











			CARACTER	RÍSTICA										
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
6055	FERRO DE PASSAR AGRATTO VAPORE FV-01 127V	127V	FV-01	UN	7898461966576	10	0,754Kg	0,646Kg	250x105x125	0,00328	1	1250W	COLI-	
0033	FERRO DE PASSAR AGRATTO VAPORE FV-UT 12/V	12/0	L A-OI	MTR	17898461966573	6	4,600Kg	4,300Kg	330x260x265	0,02273	6	123000	OUNZ	
COEC	FERRO DE PASSAR AGRATTO VAPORE FV-02 220V			250x105x125			1400W	COLI-						
0030	FERRO DE PASSAR AGRATTO VAPORE FV-UZ ZZUV	220V	FV-02	MTR	17898461966580	6	4,600Kg	4,300Kg	330x260x265	0,02273	6	140000	OUNZ	
A Agra	tto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conve	o reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acrordo o / garantia do manual de instruções Produto Importado												



FERRO DE PASSAR

BRAVO CERÂMICO | FC-01 - 1250W FC-02 - 2000W

AGRATTO BRAVO

Suas roupas sempre alinhadas.

O Ferro de Passar Bravo Cerâmico Agratto vai te ajudar à cuidar das suas peças. A tecnologia da base cerâmica antiaderente permite uma passada uniforme e suave sobre todo o tecido. Possui jato a vapor e água que desamassa com mais facilidade.

• Compacto e eficiente

Design compacto e leve, para passar as roupas sem se cansar.

- **Comjato de vapor e água** Desamassa com mais facilidade.
- Regulagem de temperatura
 Ajuste para diversos tipos de tecidos.
- Base cerâmica antiaderente Ajuda a deixar as roupas mais lisas e não gruda.
- Salva botões

A ponta dos ferros são arredondas para evitar perfurações e não arrancar botões.

• Luz de funcionamento

Avisa quando o ferro está em funcionamento e aquecido.

- Alça ergonômica
 Alca ergonômica e confort
- Alça ergonômica e confortável.
- Protetor de Cabo

Reforço na base do cabo.

Copo dosador

Com um copo para colocar água nos reservatórios.











	CARACTERISTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
6057	FERRO DE PASSAR AGRATTO BRAVO CERAMICO FC-01 127V	127V	FC-01	UN	7898461966552	10	0,750Kg	0,640Kg	250x105x125	0,00328	1	1250W	COLI-	
0033		12/0	1 0-01	MTR	17898461966559	6	4,800Kg	4,500Kg	330x260x265	0,02273	6	125000	00HZ	
COFA	FERRO DE PASSAR AGRATTO BRAVO CERAMICO FC-02 220V	220V	FC-02	UN	7898461966569	10	0,750Kg	0,640Kg	250x105x125	0,00328	1	2000W	COL 1-	
6054		220V	FC-02	MTR	17898461966566	6	4,800Kg	4,500Kg	330x260x265	0,02273	6	200000	бОПZ	
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de £5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado													



AGRATTO



Linha **Saúde e Beleza**

BALANÇA DIGITAL

LEVVE | BL-04

Cuide e monitore sua saúde de forma simples e prática.

A Balança Digital Levve é precisa, eletrônica e realiza a pesagem com rapidez e eficiência. Praticidade na hora de usar, é acionada ao simples toque dos pés, e desliga automaticamente após alguns segundos sem uso. Possui 4 sensores de precisão, visor digital, vidro resistente e zeragem automática entre as pesagens.



Alta capacidade

Pesagem máxima de 180kg.

Vidro temperado

Mais segurança para o uso, evitando acidentes.

• 4 sensores de precisão

Graduação de alta precisão para controle do peso.

• Duas unidades de peso

Pesa em quilos ou em libras.

Visor digital

Com indicador de pesagem, bateria fraca e de excesso de peso.

• Função de zeragem


Zera automaticamente entre as pesagens.

Pés antiderrapantes

Não escorrega durante o uso.

• Funciona com bateria

Acompanha bateria de alta duração que pode ser facilmente substituída.











	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.				
9/1	BALANCA LEVVE BL04 VIDRO CAPACIDADE 03 180KG AGRATTO	BL-04		7898461969553										
041	BALANÇA LEVVE BLU4 VIDRO CAPACIDADE US 180KG AGRAT TO	BL-04	MTR	17898461969550	6	12,000Kg	10,400Kg	325x250x320	0,02600	8				
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado													



APARADOR DE PELOS

VIZZO | AP-03

Um salão completo na sua casa.

O Aparador de Pelos Vizzo é 6 em 1, podendo ser utilizada como aparador de cabelo, barba e bigode, aparador para nariz, orelhas e sobrancelha. É sem fio tornando seu uso mais fácil e prático.








Basta carregar a bateria e usar.

•6 em 1 Seis funções de corte e base de carregamento.



Aparador sem fio

Também serve de suporte paratodos os 10 itens do kit.



Acionamento prático pelo polegar.

Com 10 acessórios

5 ponteiras de corte, 1 regulador de corte, 1 base carregadora, 1 carregador, 1 pente duplo e 1 óleo lubrificante.

• 6 funções de corte

Aparador de sobrancelha. Aparador para nariz e orelha. Aparador rente à pele. Aparador de pelos pequeno. Aparador de pelos grande. Regulador de corte.







	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.			
1000	APARADOR DE PELOS VIZZO AP 03 7 EM 1 PRETO BIVOLT AGRATTO	BIVOLT	AP-03	UN	7898461969591	8	0,540Kg	0,458Kg	166x84x222	0,00309	1			
1090	APARADOR DE PELOS VIZZO AP 03 / EM 1 PRETO BIVOLT AGRATTO		AF-03	MTR	17898461969598	6	6,480Kg	5,520Kg	495x270x365	0,04878	12			



CORTADOR DE CABELOS

VIZZO | CR-01 - 10W CR-02 - 10W

Alta precisão de corte com maior durabilidade.

Fácil de usar, leve e ergonômico. O Cortador de Cabelo Vizzo é completo e perfeito para você, oferece mais resistência, durabilidade e alto desempenho de corte.



• Lâminas de aço inoxidável

Maior precisão de corte e durabilidade da lâmina.

• 4 pentes de regulagem

Com 4 níveis de altura de corte e ainda pode ser usado sem pente, corte 0.

• Regulagem da lâmina

Alavanca de ajuste para regular a altura da lâmina.

• Cabo com 185cm

Muita praticidade na hora de cortar os cabelos.

Design ergonômico

Com gancho para pendurar.

• Alça para pendurar

Para facilitar durante o uso.

Kit para cortador

Acompanha pente duplo, tesoura, óleo lubrificante e escova de limpeza.

• Botão de acionamento

Botão de acionamento na lateral, fácil acesso para o dedo.











	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
0205	CORTADOR DE CABELOS VIZZO CR 01 PRETO 10W 127V AGRATTO	127V	CR-01		7898461968488							10W	60Hz	
3233	CORTADOR DE CABELOS VIZZO CRUT PRETO 10W 12/V AGRATTO	12/0	CK-01	MTR	17898461968485	6	12,000Kg	9,360Kg	455x375x310	0,05289	24	1000	100HZ	
0206	CORTADOR DE CABELOS VIZZO CR 02 PRETO 10W 220V AGRATTO	220V	CR-02		7898461968495							10W	COLI-	
9296		220V	CR-02	MTR	17898461968492	6	12,000Kg	9,360Kg	455x375x310	0,05289	24	1000	бОПZ	
A Agra	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado													



SECADOR DE CABELOS

DELLA | SC-01 - 1900W SC-02 - 1900W

Alta potência e temperatura perfeita.

Secagem em poucos minutos sem danificar os fios. Controle total, possui duas velocidades de ventilação e três níveis de temperatura, permitindo que você alterne entre ela para obter o resultado desejado.












- **Temperatura perfeita** Para secar seus cabelos sem danificar os fios.
- 3 Níveis de temperatura Fraco, médio e forte.
- Com 2 velocidades Ventilação média e forte.
- Jato de ar frio Basta segurar o botão de resfriamento para dar mais brilho e maciez ao cabelo.
- Bocal Concentrador Concentra o vento e calor numa determinada área. Gira 360° e é removível.
- Cabo de 175cm Longo alcance para uso.
- Com alça para pendurar Praticidade durante o uso.
- **Grade traseira removível**Facilita a limpeza e facilita a troca de calor.



	CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ³	QTD.	Potência	Freq.	
0207	SECADOR DE CABELOS DELLA SC 01 PRETO 1900W 127V AGRATTO	127V	SC-01	UN	7898461968464	8	0,650Kg	0,500Kg	210x95x280	0,00558	1	1900W	COLI-	
3233		12/4	30-01	MTR	17898461968461	6	4,500Kg	4,000Kg	435x300x295	0,03849	6	190000	BUHZ	
0204	CECADOD DE CADELOS DELLA COMO DRETO 4000 M 220 V A CDATTO	220V	SC-02	UN	7898461968471	8	0,650Kg	0,500Kg	210x95x280	0,00558	1	1900W	COL 1-	
9294	SECADOR DE CABELOS DELLA SC 02 PRETO 1900W 220V AGRATTO	220V	SC-02	MTR	17898461968478	6	4,500Kg	4,000Kg	435x300x295	0,03849	6	190000	DUHZ	
Α Α		otroka I Basa	a a second data and	La accessor also		A	12- I FO/	I #D I -	- /	and the formation of	- 2 I I	One desta lace	and a de	



PRANCHA ALISADORA

DELLA | PA-03

dala AGRATTO

Cabelo liso em minutos.

A Prancha Alisadora Della é leve, fácil de usar e perfeita para o dia a dia. Possui cabo giratório de 360° e chapas com revestimento em cerâmica, que aquecem por igual, evitando o atrito e o ressecamento dos fios. Tenha cabelos lisos e macios de forma simples e prática.



• Chapas com revestimento cerâmico

Não agride o cabelo e dá um Liso mais natural e macio.

$\bullet\, Aquecimento\, uniforme$

As duas chapas aquecem uniformemente o que faz o cabelo ser alisado por igual.



• Cabo 360°

O cabo gira 360°.

• Cabo com 190cm

Torna seu uso muito mais prático.



Muito mais segurança para guardar a prancha.


• Led de funcionamento

Led que avisa quando a chapa está em aquecimento.





	CARACTERISTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M3	QTD.	Potência	Freq.	
1106	PRANCHA ALISADORA DELLA PA 03 PRETA 30W BIVOLT AGRATTO	BIVOLT	PA-03	UN	7898461969621	8	0,290Kg	0,230Kg	305x50x85	0,00129	1	30W	60Hz	
				MTR	17898461969628	6	4,000Kg	3,600Kg	315x270x220	0,01871	12	3000	6UHZ	
A Aar	A Apritta reconsiste de procedor con prátic que o a modificações tácnicas que julgar conveniente. Deces a modificações tácnicas que julgar conveniente.													



ESCOVA ROTATIVA

DELLA | ECR-03



Seca, alisa e modela.

A Escova de Cabelo Rotativa Della será sua parceira no dia a dia. Escova, seca, alisa, modela, da brilho e volume aos cabelos, é compacta, leve e ergonômica. As placas com revestimento cerâmico transmitem por igual o calor, alisando e modelando.



• Tourmaline ION


Diminuem a eletricidade deixando os cabelos mais macios e com um brilho intenso.




Placas com revestimento antiaderente para secar sem causar danos aos cabelos.




Para você levar para qualquer lugar.



secos, úmidos e molhados.





Maior praticidade, segurança e comodidade durante o uso.

• Design ergonômico

Com apenas 510g é fácil e leve de usar.

• Escova desacoplável Fácil de limpar e guardar.

Cerdas mistas

Cerda bastão com ponta macia que resiste ao calor, não agride o cabelo ou o couro cabeludo e dão mais brilho. Cerda escova, separa os fios suavemente, selando as cutículas e reduzindo o frizz.



AGRANTO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	
GRANTIO	

	CARACTERISTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M ₃	QTD.	Potência	Freq.	
12700	99 ESCOVA DE CABELO ROTATIVA DELLA ECR 01 PR BIVOLT SELETIVO 1100/1200W AGRATTO	127V / 220V	ECR-03	UN	7898461973093				415x72x100			1100W / 1200W	60Hz	
12/95			ECK-03	MTR	17898461973090	6	3,560Kg	3,060Kg	430x235x220	0,02223	6	1200W	OUHZ	
A Agr	A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% *De acordo c/ garantia do manual de instruções Produto Importado													











ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

















